



2026

CATALOGUE

PROTECTION

SIGNALISATION

CONSTRUCTION

KAPPA

Protection

- 4 Casque Modèle JAR
- 5 Casque modèle EXPO
- 6 Casque modèle JUMBO V3
- 7 Casque modèle JUMBO
- 8 Kit forestier Pegasus / Kit forestier / Casquette de protection / Mentonnière
- 9 Casco Pegasus / Lunettes de protection / Casque Pegasus diélectrique
- 10 Protège-nuque universel / Protection auditive / Protection faciales
- 11 Ceinture Antilumbago / Ceinture élastique renforcée / Brassard / Gilet conducteur
- 12 Harnais antichute / Kit haarnais
- 13 Corde antichute
- 14 Système de protection provisoire des bordures (SPPB)
- 15 Garde-corps télescopique / Support étais / Bouchon de protection

Signalisation

- 16 Bandes de signalisation
- 17 Bandes de signalisation / Cordes balises / Bande adhésive
- 18 Cônes de signalisation
- 19 Balises de signalisation / Piquet de signalisation / Tube de signalisation
- 20 Chaînes de signalisation / Filet de signalisation orange
- 21 Barrières extensibles en métal et plastique
- 22 Panneau avec manche / Drapeau de signalisation / Lampe à pile / Porte-étiquettes
- 23 Flèche lumineuse de signalisation routière / Toile grand format à personnaliser / Signalisation sur mesure
- 24 Affiche « Attention échafaudage » / Panneau de charge saillant / Affiche PVC 70x50 cm / Affiche « Attention sol glissant » / Affiche PVC
- 25 Affiche combinée toile
- 26 Affiches en plastique sérigraphiées
- 28 Sachets en plastique sérigraphiés. Châssis en métal
- 29 Panneaux en métal. Support en métal
- 30 Affiches en plastique pour déchets / Affiches photoluminescentes

Construction

- 31 Tire-ligne
- 33 Auges Eco / Auges
- 34 Auges et seaux utilisation alimentaire / Exposant récipients multiusages
- 35 Récipients plastique multiusages
- 36 Système de nivellement
- 38 Taloches / Truelles / Épongess
- 40 Taloches / Seau de nettoyage / Épongess
- 41 Croix
- 42 Cornières d'angle / Joint / Séparateur / Parcloses
- 43 Cornière en PVC / Déployée / Extérieur
- 44 Cornière de guidage / Baguettes d'angle
- 45 Éléments de coffrage en plastique / TurboPack
- 46 Séparateurs en plastique
- 47 Séparateurs en béton / Capsule de coffrage / Bouchon de protection
- 48 Grilles de ventilation / Tamis
- 49 Tamis / Éléments de coffrage en métal

Kappa-Construction

- 51 Manches
- 56 Outils
- 60 Niveaux de maçon
- 62 Mesure technique / Présentoirs
- 63 Règles

Index général





L'entreprise **Metálicas Plásticas JAR, S.L.** naît en 1969 en qualité de fabricant d'articles destinés à la protection, la signalisation et la construction. Au fil du temps, elle a renforcé sa position sur le marché jusqu'à devenir aujourd'hui une référence incontournable dans son secteur.



La recherche constante de la satisfaction des clients, l'engagement envers la qualité des produits et des matières premières, l'intégration de produits innovants à l'échelle mondiale et l'investissement dans des installations et des machines sont quelques éléments clés de ce succès.

La croissance continue de l'entreprise et notre forte présence sur le marché national et international sont un gage de garantie. Avec l'illusion de rester « toujours en tête », nous faisons face à l'avenir et aux nouveaux défis de la marque JAR.



JAR s'articule autour de 4 sections

1



S1 est la section où sont fabriqués tous les produits en plastique, par injection et par extrusion.

Le casque de protection est l'un des produits plastiques injectés les plus emblématiques de JAR. Aujourd'hui, c'est un robot qui se charge de toutes les étapes du montage (insertion du casque, de l'étiquette, de la bande anti-transpiration, du livret d'instructions, du porte-clés et de l'introduction dans l'emballage plastique).

La famille de l'extrusion se rapporte à des produits tels que cornière, baguette d'angle, tube de coffrage, parclose, joints de dilatation, etc.



2



S2 est la section où sont fabriqués tous les produits en métal, tels que pince de coffrage, feuillard, cornière déployée, garde-corps, garde-fou (SPPB), etc.

Le dernier ajout à cette section concerne les niveaux de maçon, qui exigent précision et manipulation minutieuse. Cette section abrite également un laboratoire où différents tests sont effectués sur les produits qui le nécessitent.

3



S3 est la section de signalisation. Les travaux de flexographie (par ex., bande de signalisation), de sérigraphie (panneaux), de fabrication et d'assemblage de produits tels que les tire-lignes ou le Bleu sont réalisés dans cette section.

Le fait d'être un fabricant de bandes de signalisation nous permet d'offrir à nos clients toutes sortes de bandes personnalisées adaptées à leurs besoins.

La famille de la signalisation grandit de jour en jour. Nous ajoutons constamment de nouveaux modèles à notre vaste gamme de panneaux en plastique et en métal.

4



Enfin, la **S4** est la section de l'entrepôt de produits finis. Tous les produits que nous fabriquons sont stockés dans un espace vaste et lumineux d'où partent les commandes dans des délais de plus en plus courts. La rapidité du service est une priorité pour nous.

CASQUE MODÈLE JAR

COULEURS



CARACTÉRISTIQUES

- **CE** EN 397
- Confort maximum : bande anti-transpiration de 22 cm.
- 2 versions :
 - Harnais PE réglage standard.
 - Harnais PE réglage molette.
- Rainure universelle afin d'adapter les accessoires.

* **PERSONNALISABLE** : quantité minimum 100 unités



RÉGLEMENTATION NORMALISÉE

Réf.	Couleur		
2001199	Blanc	Sachet 20 un.	380 gr.
2001299	Jaune	Sachet 20 un.	380 gr.
2001399	Bleu	Sachet 20 un.	380 gr.
2001499	Vert	Sachet 20 un.	380 gr.
2001599	Rouge	Sachet 20 un.	380 gr.
2001799	Orange	Sachet 20 un.	380 gr.

RÉGLAGE DES ROUES

Réf.	Couleur		
2305199	Blanc	Sachet 20 un.	395 gr.
2305299	Jaune	Sachet 20 un.	395 gr.
2305399	Bleu	Sachet 20 un.	395 gr.
2305499	Vert	Sachet 20 un.	395 gr.
2305599	Rouge	Sachet 20 un.	395 gr.
2305799	Orange	Sachet 20 un.	395 gr.



Réf. 2001299



Réf. 2305299

ACCESSOIRES ADAPTABLES : MENTONNIÈRE, ÉCRANS PROTECTEURS AUDITIFS



CASQUE MODÈLE EXPO

COULEURS



RÉGLEMENTATION NORMALISÉE

Réf.	Couleur		
2371199	Blanc	Sachet 20 un.	325 gr.
2371299	Jaune	Sachet 20 un.	325 gr.
2371399	Bleu	Sachet 20 un.	325 gr.
2371499	Vert	Sachet 20 un.	325 gr.
2371599	Rouge	Sachet 20 un.	325 gr.
2371799	Orange	Sachet 20 un.	325 gr.

RÉGLAGE DES ROUES

Réf.	Couleur		
2375199	Blanc	Sachet 20 un.	340 gr.
2375299	Jaune	Sachet 20 un.	340 gr.
2375399	Bleu	Sachet 20 un.	340 gr.
2375499	Vert	Sachet 20 un.	340 gr.
2375599	Rouge	Sachet 20 un.	340 gr.
2375799	Orange	Sachet 20 un.	340 gr.

CARACTÉRISTIQUES

- **CE** EN 397
- Confort maximum : bande anti-transpiration de 22 cm.
- 2 versions :
 - Harnais PE réglage standard.
 - Harnais PE réglage molette.
- Trous de ventilation.

* **PERSONNALISABLE** : quantité minimum 100 unités



ACCESORIOS ADAPTABLES: BARBOQUEJO



CASQUE MODÈLE JUMBO V3

COULEURS



CARACTÉRISTIQUES

- **CE** EN 397
- Confort maximum : bande anti-transpiration de 22 cm.
- 2 versions :
 - Harnais PE réglage standard.
 - Harnais PE réglage molette.
- Trous de ventilation.
- Rainure universelle afin d'adapter les accessoires.

* **PERSONNALISABLE** : quantité minimum 100 unités

RÉGLEMENTATION NORMALISÉE

Réf.	Couleur		
2381199	Blanc	Sachet 20 un.	305 gr.
2381299	Jaune	Sachet 20 un.	305 gr.
2381399	Bleu	Sachet 20 un.	305 gr.
2381499	Vert	Sachet 20 un.	305 gr.
2381599	Rouge	Sachet 20 un.	305 gr.
2381799	Orange	Sachet 20 un.	305 gr.

RÉGLAGE DES ROUES

Réf.	Couleur		
2385199	Blanc	Sachet 20 un.	320 gr.
2385299	Jaune	Sachet 20 un.	320 gr.
2385399	Bleu	Sachet 20 un.	320 gr.
2385499	Vert	Sachet 20 un.	320 gr.
2385599	Rouge	Sachet 20 un.	320 gr.
2385799	Orange	Sachet 20 un.	320 gr.



ACCESSOIRES ADAPTABLES : MENTONNIÈRE, ÉCRANS PROTECTEURS AUDITIFS



CASQUE MODÈLE JUMBO

COULEURS



CARACTÉRISTIQUES

- **CE** EN 397
- Confort maximum : bande anti-transpiration de 22 cm.
- 2 versions :
 - Harnais tissu réglage standard.
 - Harnais tissu réglage molette
- Trous de ventilation.
- Rainure universelle afin d'adapter les accessoires.

* **PERSONNALISABLE** : quantité minimum 100 unités

RÉGLEMENTATION NORMALISÉE

Réf.	Couleur		
2301199	Blanc	Sachet 20 un.	295 gr.
2301299	Jaune	Sachet 20 un.	295 gr.
2301399	Bleu	Sachet 20 un.	295 gr.
2301499	Vert	Sachet 20 un.	295 gr.
2301599	Rouge	Sachet 20 un.	295 gr.
2301799	Orange	Sachet 20 un.	295 gr.

RÉGLAGE DES ROUES

Réf.	Couleur		
2311199	Blanc	Sachet 20 un.	310 gr.
2311299	Jaune	Sachet 20 un.	310 gr.
2311399	Bleu	Sachet 20 un.	310 gr.
2311499	Vert	Sachet 20 un.	310 gr.
2311599	Rouge	Sachet 20 un.	310 gr.
2311799	Orange	Sachet 20 un.	310 gr.



ACCESSOIRES ADAPTABLES : MENTONNIÈRE, ÉCRANS PROTECTEURS AUDITIFS



KIT FORESTIER PEGASUS



Ensemble de protection crânienne, faciale et auditive destiné aux tâches forestières. Il est composé de 4 articles : Casque de chantier modèle PEGASUS avec MOLETTE avec harnais en textile et 4 points d'ancrage (EN 397). Orange (Réf. 2000799) • Support-écran universel (EN 166) (Réf. 4552099) • Écran en métal 200 x 390 mm (EN 1731). Visière rabattable à 90° (Réf. 4556099) • Protecteur auditif SNR 25,9 dB (EN 352-3). Rouge (Réf. 4558099). Il est livré dans une boîte individuelle. Avec mentonnière.

CE EN 397, EN 1731, EN 352-3

Réf.	
4565799	Individuel

KIT FORESTIER



Ensemble de protection crânienne, faciale et auditive destiné aux tâches forestières. Il est composé de 4 articles : Casque de chantier modèle JUMBO avec MOLETTE avec harnais en textile et 4 points d'ancrage (EN 397). Orange (Réf. 2311799) • Support-écran universel (EN 166) (Réf. 4552099) • Écran en métal 200 x 390 mm (EN 1731). Visière rabattable à 90° (Réf. 4556099) • Protecteur auditif SNR 25,9 dB (EN 352-3). Rouge (Réf. 4558099). Il est livré dans une boîte individuelle.

CE EN 397, EN 1731, EN 352-3

Réf.	
4560099	Individuel

CASQUETTE DE PROTECTION

Réf. 1800399



Réf. 1805399



Réf. 1801399

Casquette de protection avec coque en plastique, déhoussable pour un lavage facile. Les casquettes de protection destinées à l'industrie sont conçues pour protéger l'utilisateur des coups sur la tête contre des objets durs et immobiles, suffisamment importants pour provoquer des lacérations ou d'autres blessures superficielles. 3 modèles disponibles : • Casquette avec visière standard (7 cm). Réf. 1800399 • Casquette avec visière moyenne (5 cm) Réf. 1801399 et lumières LED. Réf. 1805399.

Réf.	
1800399	Sachet 6 un.
1801399	Sachet 6 un.
1805399	Sachet 6 un.

CE EN 812

MENTONNIÈRE



CE EN 397



La mentonnière JAR est composée d'un élastique de 20 mm de large, de 2 boucles réglables et d'un élément pour le menton.

Une pièce d'adaptation est également incluse pour une utilisation avec le casque Jumbo.

Elle vise à maintenir le casque sur la tête de l'utilisateur.

Elle est certifiée avec les modèles de casque JAR, EXPO, JUMBO et JUMBO V3.

Réf.	
1200099	Sachet 10 un.

CASQUE PEGASUS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR



CARACTÉRISTIQUES

- Casque de protection pour l'industrie (EN 397).
- Coque en ABS pour une grande résistance aux chocs et plus de durabilité.
- Visière courte pour travaux en hauteur.
- Harnais avec une suspension à 6 points d'ancrage pour une excellente absorption des chocs.
- Mentonnière avec 4 points d'ancrage.
- Réglage à l'aide d'une molette à l'arrière.
- Ventilation réglable avec possibilité d'ouverture et de fermeture.
- Rainure universelle pour l'adaptation d'accessoires.

COULEURS



Réf.	Couleur	
2000199	Blanc	Individuel
2000299	Jaune	Individuel
2000399	Bleu	Individuel
2000799	Orange	Individuel
1999099	Bandeau anti-transpiration de rechange Pegasus	Individuel

LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes rabattables adaptées au casque Pegasus.
Écran transparent résistant aux rayures et aux chocs.
100 % Polycarbonate. **CE** EN 166, Classe 1 B

Réf.	
4559099	Individuel



CASQUE PEGASUS DIÉLECTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Casque de protection pour l'industrie (EN 397)
- Casque à isolation électrique pour installations à basse tension
- Classe 0 selon la norme EN50365 pour une isolation électrique jusqu'à 1000 V en c.a. et 1500 V en c.c.
- Coque en ABS pour une grande résistance aux chocs et plus de durabilité
- Visière courte pour travaux en hauteur
- Harnais textile avec bandeau anti-transpiration et avec une suspension à 6 points d'ancrage pour une excellente absorption des chocs.
- Mentonnière avec 4 points d'ancrage
- Réglage à l'aide d'une molette à l'arrière (53-64 cm)
- Rainure universelle pour l'adaptation d'accessoires
- Résistance aux très basses températures (-30°)

Réf.	
2335199	Individuel



PROTÈGE-NUQUE UNIVERSEL

Protège-nuque léger pour casque protégeant l'utilisateur des rayons ultraviolets. Fabriqué avec un tissu conçu pour maintenir l'utilisateur au frais, au sec et à l'aise. S'adapte facilement à tous les casques de protection.

Réf.	
1060099	Individuel

PROTECTION AUDITIVE

PROTECTEUR AUDITIF POUR CASQUE

Protecteur auditif pour casque de sécurité SNR 25,9 dB. Comprend des adaptateurs pour le casque. Valable pour les modèles de casque JAR JAR Molette, JUMBO, JUMBO V3, JUMBO Molette et JUMBO V3 Molette.

CE EN 352-3

Réf.	
4558099	Par



PROTECTEUR AUDITIF AVEC SERRE-TÊTE

Protecteur auditif avec serre-tête.

Valeur d'atténuation : SNR SNR : 30 dB.

CE EN 352-1

Réf.	
4557099	Individuel



PROTECTION FACIALE

SUPPORT-ÉCRAN UNIVERSEL

Support-écran universel pour casque de sécurité. **Comprend un adaptateur.** Valable pour les modèles de casque JAR, JAR molette, JUMBO, JUMBO V3, JUMBO molette et JUMBO V3 molette.




CE EN 166



Réf.	
4552099	Individuel

SUPPORT-ÉCRAN AVEC RESSORT

Support-écran avec ressort pour casque de sécurité.



CE EN 166

Réf.	
4554099	Individuel

ÉCRAN TRANSPARENT

Écran transparent de PC. Mesures : 200 x 390 mm.

CE EN 166



Réf.	
4555099	Individuel

KIT ÉCRAN

Kit de protection faciale composé de :

- Support-écran (réf. 4554099).
- Écran à grille en métal (réf. 4556099).



CE EN 1731

Réf.	
4561099	Individuel

ÉCRAN À GRILLE EN MÉTAL

Écran à grille en métal. Mesures : 200 x 390 mm.

CE EN 1731



Réf.	
4556099	Individuel

CEINTURE ANTILUMBAGO

CEINTURE ANTILUMBAGO VELCRO

Ceinture conçue afin de protéger l'utilisateur contre les petites vibrations lors de postures ou de mouvements qui affectent négativement les zones dorso-lombaires. Fermeture velcro. Plusieurs tailles disponibles.



Réf.	Taille	Mesure	
1160004	N.° 4	80 cm.	Individuel
1160005	N.° 5	85 cm.	Individuel
1160006	N.° 6	90 cm.	Individuel
1160007	N.° 7	95 cm.	Individuel
1160008	N.° 8	100 cm.	Individuel
1160009	N.° 9	105 cm.	Individuel
1160010	N.° 10	110 cm.	Individuel
1160011	N.° 11	115 cm.	Individuel
1160012	N.° 12	120 cm.	Individuel

CEINTURE ANTILUMBAGO BOUCLE

Ceinture conçue afin de protéger l'utilisateur contre les petites vibrations lors de postures ou de mouvements qui affectent négativement les zones dorso-lombaires. Fermeture boucle. Plusieurs tailles disponibles.



Réf.	Taille	Mesure	
1170002	N.° 2	80 cm.	Individuel
1170003	N.° 3	85 cm.	Individuel
1170004	N.° 4	90 cm.	Individuel
1170005	N.° 5	95 cm.	Individuel
1170006	N.° 6	100 cm.	Individuel
1170007	N.° 7	105 cm.	Individuel
1170008	N.° 8	110 cm.	Individuel
1170009	N.° 9	115 cm.	Individuel
1170010	N.° 10	120 cm.	Individuel

CEINTURE ÉLASTIQUE RENFORCÉE

Ceinture lombaire élastique renforcée, indiquée afin de protéger les zones dorsale et lombaire de l'utilisateur. Réglable avec fermeture velcro. Possibilité d'intégrer des bretelles.

Réf. 1185099



Réf. 1180



Réf.	Taille	Mesure
1180006	M	Jusqu'à 100 cm.
1180007	L	100 - 110 cm.
1180008	XL	110 - 130 cm.
1185099	Unique	

BRASSARD RÉFLÉCHISSANT

Brassard haute visibilité avec bande réfléchissante. Cerné de noir. Disponible en jaune ou orange. Mesures : 44 x 10 cm



Réf.	
1050299	Individuel

GILET CONDUCTEUR

GILET CONDUCTEUR Fermeture éclair

Vêtement haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Il dispose de 3 bandes réfléchissantes (2 verticales et 1 horizontale), de 50 mm. Fermeture avant par fermeture éclair.

CE EN ISO 20471
CE EN ISO 13688

Réf.	Taille	
1130205	M	Individuel
1130207	XL	Individuel



GILET CONDUCTEUR FERMETURE VELCRO

Vêtement haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Il dispose de 2 bandes réfléchissantes horizontales de 50 mm. Fermeture avant par velcro.

CE EN ISO 20471
CE EN ISO 13688

Réf.	Taille	
1135207	XL	Individuel



HARNAIS ANTICHUTE

HARNAIS ANTICHUTE - AJ1

Harnais antichute avec 1 point d'ancrage (au niveau du dos) et 3 points de réglage.

- 1 ancrage antichute au niveau du dos (boucle en D en acier).
- Bande en polyester de 45 mm de large.
- Bandes réglables au niveau de la poitrine et des jambes (boucles en acier).
- Confort : bande sous le fessier pour plus de confort.
- Comprend un sac en tissu.



Ancrage au niveau du dos

CE EN 361:2002

Réf.	
4030099	Individuel


HARNAIS ANTICHUTE - AJ2

Harnais antichute avec 2 point d'ancrage (au niveau du dos et de la poitrine) et 3 points de réglage.

- 1 ancrage antichute au niveau du dos (boucle en D en acier).
- 1 ancrage au niveau de la poitrine composé de 2 anneaux en «D».
- Bande en polyester de 45 mm de large.
- Bandes réglables au niveau de la poitrine et des jambes (boucles en acier).
- Confort : bande sous le fessier pour plus de confort.
- Comprend un sac en tissu.



Ancrage au niveau du dos



Ancrage au niveau de la poitrine


CE EN 361:2002

Réf.	
4032099	Individuel

HARNAIS ANTICHUTE - AJ3

Harnais antichute avec 2 point d'ancrage (au niveau du dos et de la poitrine), une ceinture de maintien avec anneaux latéraux et 6 points de réglage.


- 1 ancrage antichute au niveau du dos (boucle en D en acier).
- 1 ancrage au niveau de la poitrine composé de 2 bandes renforcées.
- Ceinture de maintien rembourrée avec 2 anneaux latéraux en D.
- Bande en polyester de 45 mm de large.
- Bandes réglables au niveau de la poitrine, des jambes, du dos et de la taille (boucles en acier).
- Confort : bande sous le fessier pour plus de confort.
- Comprend un sac en tissu.



Ancrage au niveau de la poitrine



Ancrage au niveau du dos



Ancrage latéral (maintien)

CE EN 361:2002 CE EN 358: 2018

Réf.	
4033099	Individuel

KIT ANTICHUTE

KIT ANTICHUTE - AJ1

Harnais antichute AJ-1 + Corde antichute 1.5 m CJ3



Réf.	
40304620	Individuel

KIT ANTICHUTE - AJ2

Harnais antichute AJ-2 + Corde antichute 1.5 m CJ3



Réf.	
40324620	Individuel

Choisissez votre kit

CORDE ANTICHUTE

CORDE ANTICHUTE DE 1,5 M. – CJ3

Corde antichute de 1,5 mètre + 2 mousquetons à vis.
Longueur : 1,5 m. • 2 mousquetons à vis en acier • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosses aux extrémités pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton • Traceur bleu sur la corde pour indiquer la dégradation du matériau • Résistance à la rupture : 22 kN.

CE EN 354:2010

CE EN 362:2004

Réf.	
4620099	Individuel



CORDE DE MAINTIEN RÉGLABLE DE 2 M. – CJ4

Corde de maintien de 2 mètres avec boucle réglable + 2 mousquetons à vis.
Longueur maximale (y compris les mousquetons) : 2 m. • 2 mousquetons à vis en acier • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosse à une extrémité pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton • Charge maximale : 140 kg.

CE EN 358:2018

CE EN 362:2004

Réf.	
4622099	Individuel



CORDE ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE DE 1,8 M. – CJ7

Corde antichute de 1,8 mètre avec absorbeur + 1 mousqueton à vis + 1 mousqueton d'échafaudage.
Longueur : 1,8 m. • 1 mousqueton à vis en acier • 1 mousqueton d'échafaudage en acier • Absorbeur d'énergie en bande de 45 mm de large pour réduire l'impact de la chute (moins de 6 kN) • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosses aux extrémités pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton.

CE EN 355:2002

CE EN 362:2004

Réf.	
4623099	Individuel



CORDE ANTICHUTE DE 1,5 M. – CJ6

Corde antichute de 1,5 mètre + 1 mousqueton à vis + 1 mousqueton d'échafaudage.
Longueur : 1,5 m. • 1 mousqueton à vis en acier • 1 mousqueton d'échafaudage en acier • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosses aux extrémités pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton • Traceur bleu sur la corde pour indiquer la dégradation du matériau • Résistance à la rupture : 22 kN.

CE EN 354:2010

CE EN 362:2004

Réf.	
4621099	Individuel



CORDE ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE DE 1,8 M. – CJ5

Corde antichute de 1,8 mètre avec absorbeur + 2 mousquetons à vis.
Longueur : 1,8 m. • 2 mousquetons à vis en acier • Absorbeur d'énergie en bande de 45 mm de large pour réduire l'impact de la chute (moins de 6 kN) • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosses aux extrémités pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton.

CE EN 355:2002

CE EN 362:2004

Réf.	
4624099	Individuel



CORDE ANTICHUTE EN « Y » AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE DE 1,8 M.

Corde antichute de 1,8 mètre avec absorbeur + 1 mousqueton à vis + 2 mousquetons d'échafaudage.
Longueur : 1,8 m. • 1 mousqueton à vis en acier • 2 mousquetons d'échafaudage en acier • Absorbeur d'énergie en bande de 45 mm de large pour réduire l'impact de la chute (moins de 6 kN) • Corde en polyester de 12 mm de diamètre avec 2 boucles • Cosses aux extrémités pour protéger la corde contre le frottement du mousqueton.

CE EN 355:2002

CE EN 362:2004

Réf.	
4834099	Individuel



SYSTÈME DE PROTECTION PROVISOIRE DES BORDURES (SPPB)



NOUVEAU DESIGN

Les systèmes de protection provisoire des bordures (SPPB) sont principalement utilisés pour empêcher la chute de hauteur de personnes et d'objets depuis des toits, des bordures, des escaliers et d'autres zones où une protection est requise.


Une protection provisoire de bordures ou d'autres dispositifs de protection contre les chutes sont nécessaires lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres.

Le SPPB JAR est un système de classe A, et s'applique aux surfaces horizontales présentant une inclinaison maximale de 10°.

Les SPPB de classe A ont deux objectifs fondamentaux : Servir de soutien à une personne qui s'appuie sur la protection et arrêter une personne qui marche ou tombe dans le sens de la protection.

S.P.P.B. LINÉAIRE (type L)

Système testé conformément à
UN-EN 13374-2013 Classe A



Le SPPB JAR est composé de :

- Capsule en plastique avec capuchon protecteur de 130 mm de hauteur x 41,5 mm d'intérieur à encastrer dans le béton. Réf. 2270799.
- Garde-corps en métal horizontal en tube carré 40 x 40 x 1,5 mm en acier Réf. 3031099.
- Garde-fou en métal horizontal en tube rond 40 x 40 x 1,5 mm en acier. Réf. 3036099.
- Plinthe de 150 mm de largeur x 1,5 mm d'épaisseur, en acier. Réf. 3040099.

Réf.	↔	
3031099	1,20 x 0,40 x 0,40 m.	Palets 100 un.
3036099	2,50 x 0,40 x 0,40 m.	Palets 94 un.
3040099	2,50 x 0,15 m.	Palets 50 un.
2270799	130 x 41,5 mm.	Sachet 100 un.



Réf. 3040099

GARDE-CORPS TÉLESCOPIQUE

Testé conformément à la norme
EN 13374:2004



Le garde-corps extensible a été conçu pour protéger et réduire le risque de chute dans des trous ouverts vers l'extérieur, le vide, etc., que ce soit lors de l'exécution de travaux ou lors de réparations par des équipes de personnel nécessitant une telle application.

Le garde-corps extensible est fabriqué en deux tailles, de 0,60 à 0,95 m et de 0,90 à 1,63 m.


Réf.	↔	
3490099	0,60 - 0,95 m.	Boîte 10 un.
3491099	0,90 - 1,63 m.	Boîte 10 un.



SUPPORT ÉTAIS

Le support étais JAR est conçu pour protéger les trous lors de travaux.

Ce support adaptateur pour étau a été conçu avec des dimensions universelles, de sorte qu'il peut s'adapter à tous les types d'étais disponibles sur le marché.



Réf.	
3460099	Paquet 10 un.

BOUCHON DE PROTECTION

Bouchon de protection d'une hauteur de 60 mm et d'un diamètre de 35 mm. Les bouchons s'adaptent à l'extrémité des tiges avec un diamètre compris entre 12 et 30 mm, grâce aux 4 ailettes souples dont ils sont équipés à l'intérieur.

Leur utilisation permet de prévenir les risques de perforation en cas de chute verticale.



Réf.	↔	
2250799	Tige Ø de 12 à 30 mm	Sachet 100 un.

JAR



BANDES DE SIGNALISATION*

- **POLYÉTHYLÈNE** haute qualité.
- Material 100% **RECYCLÉ ET RECYCLABLE** (en les références signalisées).
- **ENCRES** ultra résistantes aux rayons UV et aux intempéries.
- **L'ENCRE À BASE D'EAU**, une alternative durable qui réduit l'impact environnemental

* **PERSONNALISABLE** : Consultez l'usine pour personnaliser votre bande.



BANDE DE SIGNALISATION BICOLORE

BANDE DE 8 cm BLANCHE - ROUGE

Ruban polyéthylène sérigraphié des deux côtés.



8 CM.

Jauge	↔	Jauge	L m	
4071099	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4072099	8 cm.	200	250	10 rouleaux
4073099	8 cm.	200	200	10 rouleaux

BANDE DE 8 cm JAUNE - NOIRE

Ruban polyéthylène sérigraphié des deux côtés.



Réf.	↔	Jauge	L m	
4071899	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4073899	8 cm.	200	200	10 rouleaux

BANDE DE 10 cm BLANCHE - ROUGE

Ruban polyéthylène sérigraphié des deux côtés. Avec étui (réf. 4070099) ou sans étui (réf. 4172099).



Réf. 4070099



Réf. 4172099

10 CM.

Réf.	↔	Jauge	L m	
4070099	10 cm.	400	250	4 rouleaux
4172099	10 cm.	300	200	8 rouleaux

BANDE DE 10 cm JAUNE - NOIRE

Ruban polyéthylène sérigraphié des deux côtés. Livré avec étui.



Réf.	↔	Jauge	L m	
4070899	10 cm.	400	250	4 rouleaux

BANDE HAUTE DENSITÉ (HD) BLANCHE -ROUGE

Bande de signalisation sérigraphiée d'un côté.
Largeur : 7 cm.



Réf.	↔	Jauge	L m	
4167099	7 cm.	130	200	10 rouleaux

BANDE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ

Bande de signalisation orange haute visibilité.
Largeur : 8 cm.



Réf.	↔	Jauge	L m	
4165799	8 cm.	400	250	4 rouleaux

BANDE DE SIGNALISATION

BANDES AVEC LÉGENDE



Bande de signalisation sérigraphiée avec différentes légendes. Largeur 8 cm.



Réf. 4071399



Réf. 4071599



Réf. 4071799



Réf. 4071499



Réf. 4079099



Réf. 4076261

Réf.	↔	Jauge	L m	
4071399	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4071599	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4071799	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4071499	8 cm.	400	250	10 rouleaux
4079099	8 cm.	400	250	4 rouleaux
4076261	10 cm.	200	100	8 rouleaux

CORDE BALISES

Cordes balises avec et sans bande réfléchissante. Grande résistance aux intempéries. Longueur de 25 mètres. Un sachet comprend 10 un.



Réf. 2010099

Réf. 2011099

Réf.	Description	Longueur	
2010099	Réfléchissant	25 m.	Sachet 250 m.
2011099	Normale	25 m.	Sachet 250 m.

BANDES SOUTERRAINES



Bande de signalisation sérigraphiée avec différentes légendes. Largeur 15 cm.



Réf. 4092000



Réf. 4093000



Réf. 4095000



Réf. 4096000



Réf. 4097000



Réf. 4098000

Réf.	↔	Jauge	L m	
4092000	15 cm.	200	200	4 rouleaux
4093000	15 cm.	200	200	4 rouleaux
4095000	15 cm.	200	200	4 rouleaux
4096000	15 cm.	200	200	4 rouleaux
4097000	15 cm.	200	200	4 rouleaux
4098000	15 cm.	200	200	4 rouleaux

BANDE ADHÉSIVE

Bande de signalisation adhésive. Disponible en deux couleurs : blanc/rouge et jaune/noir. Largeur : 5 cm.



Réf. 4160099

Réf. 4160899

Réf.	↔	L m	
4160099	5 cm.	27,5	6 rouleaux
4160899	5 cm.	27,5	6 rouleaux

CÔNES DE SIGNALISATION

CÔNES DE SIGNALISATION **PVC** - 300 mm.

Cône en PVC FLEXIBLE en une pièce à base carrée.
Hauteur : 300 mm.



Réf.	Matériel	↑	Kg	
2015799	PVC	300 mm.	0,5	Longueur 10 un.
2020799	PVC	300 mm. b. reflect.	0,5	Longueur 10 un.

CÔNES DE SIGNALISATION **POLYÉTHYLÈNE** - 500 mm.

Cône de signalisation en polyéthylène en une pièce à base carrée. Hauteur : 500 mm.

Orange.

Disponible en cinq modèles : sans bande, avec bande blanche, avec bande réfléchissante, avec double bande blanche et avec double bande réfléchissante.



Réf.	↑	Kg	
2516799	500 mm. b. blanc	0,5	Boîte 10 un.
2517799	500 mm.	0,5	Boîte 10 un.
2518799	500 mm. b. reflect.	0,5	Boîte 10 un.
2522799	500 mm 2 b. blancs	0,5	Boîte 10 un.
2523799	500 mm 2 b. reflect.	0,5	Boîte 10 un.

CÔNES DE SIGNALISATION **POLYÉTHYLÈNE** - 750 mm.

Cône en polyéthylène avec base en caoutchouc noir (2 un.).
Hauteur : 750 mm.

Bande réfléchissante de 22 cm.

Classe R1B conformément à la norme
UNE-EN 13422:2007



Réf.	↑	Kg	
2520799	750 mm. b. reflect.	2,5	Longueur 10 un.

CÔNES DE SIGNALISATION **PVC** - 500 mm.

Cône en PVC FLEXIBLE en une pièce à base carrée.
Hauteur : 500 mm

Disponible en cinq modèles : sans bande, avec bande blanche, avec bande réfléchissante, avec double bande blanche et avec double bande réfléchissante.



Réf.	↑	Kg	
2016799	500 mm. b. blanc	1,3	Boîte 10 un.
2017799	500 mm.	1,3	Boîte 10 un.
2018799	500 mm. b. reflect.	1,3	Boîte 10 un.
2022799	500 mm 2 b. blancs	1,3	Boîte 10 un.
2023799	500 mm 2 b. reflect.	1,3	Boîte 10 un.

CÔNES DE SIGNALISATION **POLYÉTHYLÈNE** - 500 mm.

Cône de signalisation en polyéthylène en une pièce à base carrée. Hauteur : 500 mm Bleu

Disponible en quatre modèles : sans bande, avec bande blanche, avec bande réfléchissante et avec bande « police » réfléchissante.



Réf.	↑	Kg	
2516399	500 mm. b. blanc	0,5	Boîte 10 un.
2517399	500 mm.	0,5	Boîte 10 un.
2518399	500 mm. b. reflect.	0,5	Boîte 10 un.
2518399.POL	500 mm. b. reflect. POL.	0,5	Boîte 10 un.

BARRIÈRE EXTENSIBLE EN PLASTIQUE POUR CÔNES

Barrière extensible en plastique avec bandes réfléchissantes. Longueur : 1,30 m (pliée). 2,10 m (dépliée).



Réf.	↔	
4602099	1,30 m. - 2,10 m.	Individuel

BALISES DE SIGNALISATION

- Balise H-75 fabriquée en matériel copolymère composé de P.E.A.D et E.V.A pour plus de **FLEXIBILITÉ, RÉSISTANCE ET DURABILITÉ** contre les agents extérieurs grâce à son traitement UV.
- Deux vinyles réfléchissants niveau II à haute densité.
- Élément d'ancrage métallique composé par un bouchon fileté de 12x120 et à l'intérieur, un disque circulaire galvanisé Ø100 mm avec un vis zingué à tête hexagonale saillante de 12x30 par la partie inférieure de son axe central.
- Clé H-75 nécessaire pour l'ancrage.
- Fabriqué conformément aux normes :
 UNE 135 363: Balises cylindriques
 UNE 135 330: Matériaux rétro réfléchissants
 UNE 135 350: Température de ramollissement
 UNE 53 118: Tenue au froid
 UNE 53 104: Tenue au vieillissement
 UNE 53 28: Absorption d'eau

Réf.	↔	Couleur	
2510399	745x20 cm.	Bleu	Individuel
2510499	745x20 cm.	Vert	Individuel
2510599	745x20 cm.	Rouge	Individuel
2509099	Llave H-75		Individuel



PIQUET DE SIGNALISATION

Piquet en métal avec réflecteur.
Hauteur : 60 cm



Réf.	↑	
3400099	60 cm.	Individuel

TUBE DE SIGNALISATION

Tube en plastique de signalisation haute visibilité avec bande réfléchissante.
 Disponible en 2 mesures : 1 m et 2 m.
 Bande réfléchissante de 4 cm ou 11 cm. en fonction du modèle.



Mesure intérieure : Ø 22 mm
 Mesure extérieure : Ø 24 mm

Réf.	↑	↔	
2530099	1 m.	4 cm. Réfléchissant	Longueur 25 un.
2531099	1 m.	11 cm. Réfléchissant	Longueur 25 un.
2532099	2 m.	11 cm. Réfléchissant	Longueur 25 un.

CHAÎNE DE SIGNALISATION

CHAÎNE EN PLASTIQUE

Chaîne en plastique blanche/rouge.
Disponible en 3 tailles, en fonction de la taille du maillon.

Grâce aux caractéristiques du polyéthylène, cette chaîne peut être utilisée dans différents environnements, pour la signalisation d'espaces extérieurs et intérieurs



Réf. 4500199



Réf. 4501199



Réf. 4502199

Réf.	Mod.	↔	
4500199	104	Ø 6	Sachet 25m
4501199	105	Ø 7,5	Sachet 25m
4502199	106	Ø 10	Sachet 25m

Réf. 4506099



COLONNE EN PLASTIQUE

Colonne en polyéthylène blanche/rouge avec capuchon pour placer l'anneau de jonction.

Elle présente une forme légèrement conique : plus mince en haut et plus large en bas.

La distance recommandée entre les colonnes est d'environ 2,5 m.

Réf. 4507899

BASE EN CAOUTCHOUC

Base en caoutchouc noir solide avec trou central pour l'insertion de la colonne.

Mesures : 27 x 27 cm Poids : 1,400 kg.

Réf.	↔		
4506099	90 cm.		Individuel
4507899	27 x 27 cm.	1,4 kg.	Individuel

ANNEAU DE JONCTION

Anneau visant à joindre la chaîne en plastique à la colonne.



Réf.	Mod.	↔	A mm	B mm	
4503099	104	Ø 6	22	38	Individuel
4504099	105	Ø 7,5	28	48	Individuel
4505099	106	Ø 10	40	72	Individuel

FILET DE SIGNALISATION ORANGE

- Délimitation des zones à risques, travaux publics, fossés, sécurité routière, etc.
- Souple, léger et facile à installer.
- Fabriqué en HDPE avec stabilisateur UV (plus grande résistance au soleil)
- Mesure du grillage : 65x35 mm.

Réf.	↔	Mesure	L m	
4917131	80 gr/m².	1 m. x 50 m.	50	1 rollo



BARRIÈRES EXTENSIBLES EN MÉTAL

BARRIÈRE EXTENSIBLE EN MÉTAL

Clôture extensible en métal réfléchissant blanc et rouge avec pieds amovibles.

Cadre métallique avec poteaux en acier de 30 x 30 x 1,2 mm et grillage à barreaux plats de 25 x 3 cm.

Dimensions pliée : 25 cm

Dimensions déployée : 320 cm

Hauteur : 100 cm

Comprend des plaques latérales pour l'assemblage des sections.



Réf.	↔	↑	📦
3600099	3,2 m.	1 m.	Individuel

BARRIÈRE PÉRIMÉTRIQUE EXTENSIBLE EN MÉTAL

Clôture périmétrique extensible blanche et rouge, dotée d'un matériau réfléchissant sur ses faces extérieures.

Clôture extensible de forme carrée avec accès à l'intérieur par un panneau rabattable verticalement faisant office de portillon.

Dimensions pliée : 23,5 x 23,5 cm

Dimensions dépliée : 100 x 100 cm

Hauteur : 98 cm

Protection et signalisation efficaces, résistantes aux intempéries.

(Manipulation, montage et transport faciles)



Réf.	↔	↑	📦
3610099	1 x 1 m	0,98 m.	Individuel

BARRIÈRE EXTENSIBLE EN PLASTIQUE

Clôture extensible en plastique jaune et noir avec bandes réfléchissantes.

Dimensions pliée : 25 cm

Dimensions dépliée : 250 cm

Hauteur : 90 cm

Comprend des poches latérales pour le remplissage d'eau et de sable.



Réf.	↔	↑	📦
4600099	0,25 m. - 2,50 m.	0,90 m.	Individuel

PANNEAU AVEC MANCHE EN ALUMINIUM

PANNEAU STOP-PASSAGE AVEC MANCHE EN ALUMINIUM

Plaque octogonale sérigraphiée des deux côtés avec manche en aluminium.

Disponible en deux modèles : stop-passage/stop-stop.



Réf.	Description	
4055099	Stop-Passage	Individuel
4055999	Stop-Stop	Individuel

PANNEAU RÉFLÉCHISSANT AVEC MANCHE EN ALUMINIUM

Plaque octogonale réfléchissante des deux côtés avec manche en aluminium.

Disponible en deux modèles : stop-passage/stop-stop.



Réf.	Description	
4065099	Stop-Passage	Individuel
4065999	Stop-Stop	Individuel

PANNEAU AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

Plaque octogonale sérigraphiée des deux côtés avec manche en plastique. Disponible en deux modèles : stop-passage/stop-stop.



Réf.	Description	
4053099	Stop-Paso	Individuel
4053999	Stop-Stop	Individuel

LAMPE À PILE

Lampe avec système LED. Équipée de deux fentes au niveau du boîtier : l'une pour allumer et éteindre et l'autre pour choisir entre une position de lumière fixe ou intermittente.

Réf. 4080299

Au niveau la partie supérieure, un anneau facilite la manipulation ou la pose.

Fonctionne avec 1 pile de type 4R25.



Réf. 4085099

Réf.	
4080299	Individuel
4085099	Individuel

PORTE-ÉTIQUETTES

Porte-clés porte-étiquettes en polyéthylène. Disponible en 5 couleurs : blanc, jaune, bleu, vert et rouge. Livrés dans des sachets de 100 un. (unicolore) ou dans une boîte présentoir de 500 un.



Réf.	Description	
2065199	Sachet blanc	100 un.
2065299	Sachet jaune	100 un.
2065399	Sachet bleu	100 un.
2065499	Sachet vert	100 un.
2065599	Sachet roja	100 un.
2066099	Boîte exposant	500 un.

DRAPEAU DE SIGNALISATION

Drapeau de signalisation de danger avec manche en bois. Disponible en 2 couleurs : jaune ou orange.



Réf.				
1190299	Jaune	Individuel		
1190799	Orange	Individuel		

FLÈCHE LUMINEUSE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Flèche lumineuse de signalisation pour indiquer les dangers sur la route.

- 4 modes de clignotement
- Rechargeable par USB
- Aimants intégrés
- Attache métallique
- Visibilité jusqu'à 1 km
- 32 LED

Réf.	
4605099	Individuel



TOILE GRAND FORMAT À PERSONNALISER



Réf.	
4100200	Toile 2,0 x 1,6 m.
4100200	Toile 2,5 x 1,6 m.
4100100	Toile MICROPERFORÉE 2,0 x 1,6 m.
4100100	Toile MICROPERFORÉE 2,5 x 1,6 m.
4100100	Toile MICROPERFORÉE 3,0 x 1,6 m.
4100100	Toile MICROPERFORÉE 3,50 x 1,6 m.

*Avez-vous besoin d'un design ?
Préférez-vous un autre matériau ?*

CONTACTEZ-NOUS

SIGNALISATION SUR MESURE

**PRODUCTION
INTERNE**

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE. À partir de A4 jusqu'à 1,6 x 3,5 mètres

DIFFÉRENTS MATÉRIAUX : Toile (en option microperforée). Feuille PVC. Panneau aluminium laqué ou naturel. PVC moussé

*D'autres matériaux sur demande



AFFICHE « ATTENTION ÉCHAFAUDAGE »

Panneau en PVC à placer sur un échafaudage.
Disponible en version normale (Réf. 4060099) et réfléchissant (Réf. 4061099).



Réf.			
4060099	23 x 100 cm.		Individuel
4061099	23 x 100 cm. Reflect.		Individuel

PANNEAU DE CHARGE SAILLANT

Panneau de charge saillant réfléchissant.
Mesure : 50 x 50 cm.



Réf.			
3050099	50 x 50 cm.		Individuel

AFFICHE « ATTENTION SOL GLISSANT »

Affiche pliante en plastique « Attention sol glissant ».
Présente une fente en haut pour faciliter son déplacement.



Réf.			
4057001	21 x 60 cm.		Boîte 10 un.

AFFICHE PVC 70x50 cm

AFFICHE « ATTENTION RUE EN TRAVAUX »
Affiche PVC 70 x 50 cm « Attention rue en travaux ».



Réf.			
4058001	70 x 50 cm	0,4 mm.	Individuel

AFFICHE PVC 70x50 cm

AFFICHE « À LOUER »
Affiche PVC 70 x 50 cm « À louer ».



Réf.			
4058002	70 x 50 cm	0,4 mm.	Individuel

AFFICHE « À VENDRE »
Affiche PVC 70 x 50 cm « à vendre ».



Réf.			
4058003	70 x 50 cm	0,4 mm.	Individuel

AFFICHE COMBINÉE TOILE 70x50 cm

PANNEAU DE SIGNALISATION « TRAVAUX FORESTIERS » ET « COMBINÉE »

HORIZONTALE

CARTEL LONA 50 X 70 CM.

Réf. 4159001



Réf. 4159903

Réf.			
4159.001	70 x 50 cm.	Individuel	
4159.903	50 x 70 cm.	Individuel	

AFFICHE PVC 70x50 cm

AFFICHE « COMBINÉE HORIZONTALE »

Affiche PVC 70 x 50 cm « Combinée ».



Réf.			
4059001	70 x 50 cm	0,4 mm.	Individuel

CARTEL PVC 100 x 70 cm / 70 x 100 cm

AFFICHE COMBINÉE HORIZONTALE

Affiche PVC 100 x 70 cm « Combinée ».

Disponible en 2 épaisseurs.



Réf.			
4056001	100 x 70 cm.	0,7 mm.	Individuel
4046001	100 x 70 cm.	0,4 mm.	Individuel

AFFICHE COMBINÉE VERTICALE

Affiche PVC 70 x 100 cm

« Combinée ».

Disponible en 2 épaisseurs.



Réf.			
4056901	70 x 100 cm.	0,7 mm.	Individuel
4046901	70 x 100 cm.	0,4 mm.	Individuel

AFFICHE COMBINÉE TOILE 100x68 cm / 68x100 cm

AFFICHE COMBINÉE TOILE

Affiche toile 100 x 68 cm. verticale et horizontale.

Elle intègre quatre œillets pour un placement facile.

Réf.			
4156001	100 x 68 cm.	Individuel	
4156901	68 x 100 cm.	Individuel	



Réf. 4156001



Réf. 4156901

TOUS LES PANNEAUX SONT PERSONNALISABLES

AFFICHES EN PLASTIQUE SÉRIGRAPHIÉES

Réf.			
Voir le pictogramme	30 x 45 cm.	3,2 mm.	Individuel

*Affiches selon la norme ISO 7010:2012

 4052001 Stationnement Interdit en Permanence	 4052002 Stationnement Interdit de _ à _	 4052003 Sortie D'urgence	 4052004 Parking Privé	 4052005* Extincteur	 4052006 Charge Suspendue	 4052007* Danger Électrique	 4052008 Chute avec Dénivellation
 4052009 Chute d'Objet	 4052010* Trousse de Secours	 4052011 Danger Matières Toxiques	 4052012* Danger Matières Explosives	 4052013 Risque d'Incendie Matières Inflammables	 4052014 Machine Lourde en Mouvement	 4052015 Danger Travaux en Cours	 4052016 Danger Passage de Chariots
 4052017 Risque d'Atmosphère Explosive	 4052018 Production Photovoltaïque	 4052020 Respiration de Secours	 4052021 Point de Rassemblement	 4052025* Robinet d'Incendie	 4052031 Stationnement Réservé	 4052302 Casque Obligatoire	 4052303 Protection Obligatoire des Voies Respiratoires
 4052304 Protection Auditive Obligatoire	 4052305 Port Obligatoire de la Visière de Protection	 4052306* Port Obligatoire de Bottes	 4052307 Utilisation Obligatoire des Gants	 4052308 Lunettes de Protection Opaques Obligatoires	 4052309 Obligation d'éliminer les Pourboires	 4052311* Port du Harnais Obligatoire	 4052312* Piétons Passage à Gauche Obligatoire
 4052313* Piétons Passage à Droite Obligatoire	 4052314 Port du Masque Obligatoire	 4052316 Port de Vêtements de Protection Obligatoire	 4052317 Désinfection des Mains au Gel Hydroalcoolique	 4052502 Passage Sans Casque Interdit	 4052503* Interdit d'allumer Un Feu	 4052504* Défense de Fumer	 4052505 Interdiction de Connecter sans Autorisation
 4052506* Accès Interdit à Toute Personne Étrangère à l'Entreprise	 4052507* Accès Interdit à Toute Personne Étrangère au Service	 4052508* Accès Interdit	 4052509 Accès Interdit à Toute Personne Non Autorisée	 4052510 L'usage des Appareils Photo Est Interdit	 4052511 Décharge d'Ordures et Débris Interdite		

AFFICHES EN PLASTIQUE SÉRIGRAPHIÉES

Réf.



Voir le pictogramme

21 x 29 cm

0,7 mm.

Individuel

*Affiches selon la norme ISO 7010:2012

 VADO PERMANENTE 4105001 Stationnement Interdit en Permanence	 VADO DE A 4105002 Stationnement Interdit de _ à _	 SALIDA DE EMERGENCIA 4105003 Sortie D'urgence	 APARCAMIENTO PARTICULAR 4105004 Parking Privé	 EXTINTOR 4105005* Extincteur	 PELIGRO CARGA SUSPENDIDA 4105006 Charge Suspendue	 PELIGRO ELECTRICO 4105007* Danger Électrique	 CAIDAS A DISTINTO NIVEL 4105008 Chute avec Dénivellation
 PELIGRO CAIDA DE OBJETOS 4105009 Chute d'Objet	 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4105010* Trousse de Secours	 RIESGO INTOXICACIÓN 4105011 Danger Matières Toxiques	 PELIGRO MATERIAS EXPLOSIVAS 4105012* Danger Matières Explosives	 PELIGRO DE INCENDIO 4105013 Risque d'Incendie Matières Inflammables	 PELIGRO MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO 4105014 Machine Lourde en Mouvement	 PELIGRO ZONA DE OBRAS 4105015 Danger Travaux en Cours	 PELIGRO PASO DE CARRETILLAS 4105016 Danger Passage de Chariots
 RIESGO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 4105017 Risque d'Atmosphère Explosive	 PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA RIESGO ELECTRICO 4105018 Production Photovoltaïque	 RESPIRACIÓN DE SALVAMENTO 4105020 Respiration de Secours	 PUNTO DE ENCUENTRO 4105021 Point de Rassemblement	 BOCA DE INCENDIO 4105025* Robinet d'Incendie	 PARKING 4105031 Stationnement Réservé	 USO OBLIGATORIO DEL CASCO 4105302 Casque Obligatoire	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARA 4105303 Protection Obligatoire des Voies Respiratoires
 ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION ACUSTICA 4105304 Protection Auditive Obligatoire	 ES OBLIGATORIO EL USO DE PANTALLA PROTECTORA 4105305 Port Obligatoire de la Visière de Protection	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS 4105306* Port Obligatoire de Bottes	 USO OBLIGATORIO DE GUANTES 4105307 Utilisation Obligatoire des Gants	 USO OBLIGATORIO DE GAFAS PROTECTORAS 4105308 Lunettes de Protection Opaques Obligatoires	 ES OBLIGATORIO ELIMINAR PUNTAS 4105309 Obligation d'éliminer les Pourboires	 USO OBLIGATORIO ARNÉS DE SEGURIDAD 4105311* Port du Harnais Obligatoire	 PASO OBLIGATORIO PARA PERSONAS 4105312* Piétons Passage à Gauche Obligatoire
 PASO OBLIGATORIO PARA PERSONAS 4105313* Piétons Passage à Droite Obligatoire	 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 4105314 Port du Masque Obligatoire	 USO OBLIGATORIO DE ROPA PROTECTORA 4105316 Port de Vêtements de Protection Obligatoire	 USO OBLIGATORIO DE GEL DESINFECTANTE 4105317 Désinfection des Mains au Gel Hydroalcoolique	 PROHIBIDO PASAR SIN CASCO 4105502 Passage Sans Casque Interdit	 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO 4105503* Interdit d'allumer Un Feu	 PROHIBIDO FUMAR 4105504* Défense de Fumer	 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACION 4105505 Interdiction de Connecter sans Autorisation
 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA 4105506* Accès Interdit à Toute Personne Étrangère à l'Entreprise	 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 4105507* Accès Interdit à Toute Personne Étrangère au Service	 PROHIBIDO EL PASO 4105508* Accès Interdit	 Entrada prohibida a personas no autorizadas 4105509 Accès Interdit à Toute Personne Non Autorisée	 PROHIBIDO CAMARAS FOTOGRAFICAS 4105510 L'usage des Appareils Photo Est Interdit	 PROHIBIDO TIRAR BASURAS Y ESCOMBROS 4105511 Décharge d'Ordures et Débris Interdite		


SACHETS EN PLASTIQUE SÉRIGRAPHIÉS. CHÂSSIS EN MÉTAL

Réf.		
Voir le pictogramme	65 x 65 cm.	Individuel
4051099	59 x 120 cm.	Individuel

Réf. "Voir le pictogramme"



Réf. 40510999

 4050001 Sens Interdit	 4050002 Stop	 4050003 Obligation de Tourner à Droite	 4050004 Danger Indéfini	 4050005 Travaux en Cours	 4050006 Limitation de Vitesse à 40	 4050007 Limitation de Vitesse à 60
 4050008 Caussée Rétrécie	 4050009 Interdiction de Dépasser	 4050010 Priorité à la Circulation en Sens Inverse	 4050011 Stationnement Interdit	 4050012 Pas de côté	 4050013 Marche Latérale	 4050014 Limitation de Vitesse à 20
 4050015 Transport des Charges	 4050016 Attention ! Sortie de Camions	 4050017 Route Barrée - Travaux en Cours	 4050018 Limitation de Vitesse à 30	 4050019 Chutes de Pierres	 4050020 Piétons Prenez le Trottoir d'En Face	 4050021 Obligation de Tourner à Gauche
 4050022 Feux Tricolores	 4050023 Caussée Rétrécie par la Droite	 4050024 Caussée Rétrécie par la Gauche	 4050025 Cédez le Passage	 4050026 Bade	 4050027 Arrêt et Stationnement Interdits	 4050028 Limitation de Vitesse à 50
 4050029 Fin d'Interdictions	 4050030 Circulation Interdite	 4050031 Stationnement Réservé	 4050032 Sac Multi-Signaux	 4050033 Risque de Chute avec Dénivellation	 4050034 Danger Machine Lourds en Mouvement	 4050035* Priorité à la Circulation

PANNEAUX EN MÉTAL. SUPPORT EN MÉTAL

Réf. "Voir le pictogramme"



Réf. 4069099




RÉF. 4080299. Lampe jaune de chantier pour panneau lumineux.

RÉF. 4085099. Pille 4R25 pour lampe.




NOUVELLE APPLICATION
Panneaux adaptés à la
pose de la Lampe.

Réf.		
Voir le pictogramme	61 x 65 cm.	Individuel
4069099	59 x 120 cm.	Individuel
4080299		Individuel
4085099		Individuel




AFFICHES EN PLASTIQUE POUR DÉCHETS

Réf.			
Voir le pictogramme	21 x 29 cm	0,7 mm.	Individuel



AFFICHES PHOTOLUMINESCENTES

Réf.			
Voir le pictogramme	210 x 297 mm.	0,7 mm.	Individuel



TIRE-LIGNE



- TIRE-LIGNE vert avec un ajustement parfait.
- Ne tache pas.
- Chargé de 60 g de poudre traceuse (Réf. 2041399 BLUE poudre Réf. 2041599 ROUGE poudre).
- 20 mètres de corde en coton.
- Haute rétention de l'excès de matériau.

Réf.			
2041399	Bleu ■		Boîte 25 un.
2041599	Rouge ■		Boîte 8 un.



Réf. 2041399

Réf. 2041599

TIRE-LIGNE AVEC RECHANGE

20 mètres de corde en coton.

Inclut une bouteille de recharge de 250 g.



Réf.		
2042099		Boîte 22 un.

RECHANGE DE TIRE-LIGNE 250 g.

Bouteille de remplacement de type biberon avec 250 g de Bleu.



Réf.			
4013099	250 gr.	Bleu ■	Boîte 25 un.
4013599	250 gr.	Rouge ■	Boîte 25 un.

TIRE-LIGNE 50 M.

Tire-ligne avec 50 mètres de corde en coton.

Intègre un multiplicateur qui triple la vitesse de rembobinage.



Réf.		
4020099		Individuel

RECHANGE DE TIRE-LIGNE 1000 g.

Bouteille de remplacement de type biberon avec 1000 g de Bleu.

Disponible en 3 couleurs : bleu, ocre et rouge.



Réf.			
4011399	1.000 gr.	Bleu ■	Boîte 12 un.
4011299	1.000 gr.	Ocre ■	Boîte 12 un.
4011599	1.000 gr.	Rouge ■	Boîte 12 un.

RECHANGE DE TIRE-LIGNE 1000 g EXTRA

Bouteille de remplacement de type biberon avec 1000 g de Bleu supplémentaire.



Réf.			
4012099	1.000 gr.	Bleu	Boîte 12 un.

FIXATEUR DE BLEU 5 L

Fixateur de Bleu en bidon de 5 litres.



Réf.		
4009099	5 l.	Boîte 4 un.

FIXATEUR DE BLEU 1 L

Bouteille avec pulvérisateur de fixateur de Bleu 1 litre.



Réf.		
4010099	1 l.	Boîte 12 un.

BOBINES D'ENROULEMENT

Corde tressée en polypropylène en bobines de 100 m

Disponible en 4 couleurs : blanc, jaune, bleu et rouge.

Épaisseur : 2 mm



Réf.				
4000199	100 m.	2 mm.	Blanco 	10 rouleaux
4001299	100 m.	2 mm.	Jaune 	10 rouleaux
4001399	100 m.	2 mm.	Bleu 	10 rouleaux
4001599	100 m.	2 mm.	Rouge 	10 rouleaux



AUGE ECO

- Poignées **ERGONOMIQUES**
- **POLYVALENT** : usages multiples
- **EMPLABLE** : forme conique
- **RÉSISTANT** : avec des nervures de renfort
- Matériel **SOUPLE**
- **DURETÉ ET LÉGÈRETÉ** : polyéthylène de haute qualité

Réf.			
2363899	40 litres	1 kg	10 un.
2365899	14 litres	0,5 kg	10 un.
2366899	26 litres	0,65 kg	10 un.

MATIÈRE **100%** RECYCLÉE ET RECYCLABLE



PLASTIQUE Polyéthylène haute qualité qui confère dureté et légèreté au produit.

AUGE EN PLASTIQUE NOIR 40 L.

Auge en plastique, résistante et maniable. Poignées arrondies et ergonomiques. Empilable.



MATIÈRE **100%** RECYCLÉE ET RECYCLABLE

Réf.			
2012899	40 litres	1,5 kg	10 un.

CAOUTCHOUC. Polymère élastique qui confère élasticité et robustesse au produit.

AUGE EN CAOUTCHOUC NOIR



Auge en caoutchouc, souple et résistante. Poignées arrondies et ergonomiques. Empilable.

Réf.		
2009899	40 litres	10 un.

SEAU ITALIEN EN PLASTIQUE 10 L.

Seau en plastique résistant et maniable. Poignée en métal galvanisé. Nerfs de renfort au niveau des côtés.



MATIÈRE **100%** RECYCLÉE ET RECYCLABLE

Réf.		
2013899	10 litres	10 un.

SEAU ITALIEN EN CAOUTCHOUC 10 L.



Seau en caoutchouc souple et résistante. Poignée en métal galvanisé. Nerfs de renfort au niveau des côtés.

Réf.		
2007899	10 litres	10 un.

SEAU EN CAOUTCHOUC ITALIEN DE 10 L

Seau en caoutchouc résistant et facile à manipuler. Poignée en métal galvanisé. Renforts latéraux.

NOUVEAUTÉ



Réf.		
2608899	10 litres	10 un.

SEAU D'EAU EN CAOUTCHOUC 15 L.



Seau en caoutchouc empilable. Poignée en métal galvanisé. Souple et résistant. **Mesure à l'intérieur.**

Réf.		
2008899	15 litres	10 un.

AUGES ET SEAUX ADAPTÉS À UNE UTILISATION ALIMENTAIRE

- Fabriqués conformément aux règlements **CE** n° 2023/2006 et **CE** n° 10/2011.
- Respectent les limites d'affectation spécifiques.
- Les matériaux utilisés sont autorisés dans les règlements **CE** n° 10/2010 et **CE** n° 1935/2004.
- Numéro d'enregistrement sanitaire : 39.005696/NA.



AUGE EN PLASTIQUE 40 L.



Auge en plastique non toxique, souple et légère. Poignées arrondies et ergonomiques. Empilable. Disponible en blanc.



Réf.			
2006199	40 litres	1,430 kg	10 un.

AUGE EN PLASTIQUE 40 L.



Auge en plastique non toxique, souple et légère. Poignées arrondies et ergonomiques. Empilable. Disponible en bleu.



Réf.			
2006399	40 litres	1,430 kg	10 un.



SEAU EN PLASTIQUE 15 L.



SEAU en plastique non toxique, souple et léger. Poignées en acier inoxydable. Empilable. Disponible en blanc.

Réf.		
2014199	15 litres	10 un.

EXPOSANT RÉCIPIENTS MULTIUSAGES

EXPOSANT RÉCIPIENTS MULTIUSAGES 40 L.

CONTIENE:

- 1 Boîte exposant + Display
- 6 récipients 40L. BLANC
- 6 récipients 40L. JAUNE
- 6 récipients 40L. BLEU
- 6 récipients 40L. VERT
- 6 récipients 40L. ROUGE
- 6 récipients 40L. VERT CLAIR
- 6 récipients 40L. BLEU CLAIR
- 6 récipients 40L. MAGENTA

Réf.		
2359099	A (135 cm.) x B (50 cm.) x C (50 cm.)	1 un.



RÉCIPIENTS PLASTIQUE MULTIUSAGES 40 L.

Les récipients sont fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD).

- Capacité de 40 litres
- Matériau souple et résistant
- Poignées ergonomiques
- Forme conique pour un empilage plus facile
- Bord biseauté pour faciliter le versement
- Très polyvalent, il convient à de multiples usages
- Disponible en plusieurs couleurs



Réf.	Couleur			
2362001	Blanc intense	40 litres	1 kg	10 un.
2362003	Bleu claire	40 litres	1 kg	10 un.
2362004	Vert claire	40 litres	1 kg	10 un.
2362009	Magenta	40 litres	1 kg	10 un.



Réf. 2362001



Réf. 2362003



Réf. 2362004



Réf. 2362009

AUGES COLORÉS 14 L., 26 L., 40 L. Auge en plastique souple et léger avec les poignées arrondies et ergonomiques. Produit très versatile. Disponible en jaune, bleu, vert et rouge.

AUGE EN PLASTIQUE JAUNE



Réf.			
2360299	14 litres	0,5 kg	10 un.
2361299	26 litres	0,650 kg	10 un.
2362299	40 litres	1,000 kg	10 un.

AUGE EN PLASTIQUE BLEU



Réf.			
2360399	14 litres	0,5 kg	10 un.
2361399	26 litres	0,650 kg	10 un.
2362399	40 litres	1,000 kg	10 un.

AUGE EN PLASTIQUE VERTE



Réf.			
2360499	14 litres	0,5 kg	10 un.
2361499	26 litres	0,650 kg	10 un.
2362499	40 litres	1,000 kg	10 un.


AUGE EN PLASTIQUE ROUGE



Réf.			
2360599	14 litres	0,5 kg	10 un.
2361599	26 litres	0,650 kg	10 un.
2362599	40 litres	1,000 kg	10 un.


SYSTÈME DE NIVELLEMENT

SYSTÈME DE NIVELLEMENT rapide pour l'installation de carreaux de céramique qui, en plus de diminuer les temps de pose, assure la planéité entre les carreaux et prévient tout mouvement lors de la prise du mortier. Convient à la pose verticale et horizontale et pour tous les types de revêtement (céramique, grès, porcelaine, marbre, granit, etc.). Son mode d'utilisation est très simple :



BASES DE NIVELLEMENT

Les bases de nivellement de 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm et 3 mm conviennent aux céramiques de 3 à 12 mm d'épaisseur. Les bases de nivellement de 5 mm, conviennent aux céramiques de 6 à 15 mm.



Réf.	↔	
2240099	Base 0,5 mm	Sachet 100 un.
2220099	Base 1 mm	Sachet 100 un.
2221099	Base 1,5 mm	Sachet 100 un.
2222099	Base 2 mm	Sachet 100 un.
2223099	Base 3 mm	Sachet 100 un.
2241000	Base 0,5 mm	Sachet 250 un.
2230000	Base 1 mm	Sachet 250 un.
2231000	Base 1,5 mm	Sachet 250 un.
2232000	Base 2 mm	Sachet 250 un.
2233000	Base 3 mm	Sachet 250 un.
2247000	Base 5 mm	Sachet 250 un.
2242099	Base 0,5 mm	Sachet 2000 un.
2243099	Base 1 mm	Sachet 2000 un.
2244099	Base 1,5 mm	Sachet 2000 un.
2245099	Base 2 mm	Sachet 2000 un.
2246099	Base 3 mm	Sachet 2000 un.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
BOÎTE COMPLÈTE de sac de 100 un : 25 sac
BOÎTE COMPLÈTE de sac de 250 un : 14 sac

BASES DE NIVELACIÓN PIEDRA

Les bases de nivellement pierre de 1 mm XL conviennent aux céramiques de 13 mm à 22 mm d'épaisseur.

Les bases de nivellement pierre de 1 mm XXL conviennent aux céramiques de 23 à 32 mm d'épaisseur.

Réf.	↔	Mod.	
2235099	1 mm.	XL	Sachet 100 un.
2236099	1 mm.	XXL	Sachet 100 un.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : BOÎTE COMPLÈTE de model XL: 30 sac // BOÎTE COMPLÈTE de model XXL de 250 un : 24 sac

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

PINCE DE NIVELLEMENT



Réf.	
2225099	Individuel

CALES DE NIVELLEMENT

Les cales de nivellement sont ajustables à la base avec la pince de nivellement. Leurs dents-de-scie permettent un ajustement parfait.



Réf.	
2224099	Sachet 100 un.
2234099	Sachet 300 un.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
BOÎTE COMPLÈTE de Sac de 100 un : 20 sac
BOÎTE COMPLÈTE de sac de 300 un : 7 sac

DISQUE DE PROTECTION DU NIVELLEMENT

Pièce destinée à protéger le carreau lors de l'utilisation du système de nivellement. Particulièrement adapté aux céramiques délicates pour éviter d'endommager les bords. Il évite également l'apparition d'éventuelles rayures sur la pierre naturelle.

Réf.	
2258099	Sachet 100 un.




2257077

A (cm)	Nombre de pièces requises (m²)																		
10	200																		
15	133	89																	
20	100	67	50																
25	80	53	40	32															
30	100	44	40	33	33														
35	100	67	50	40	29	28													
40	100	67	50	40	33	29	25												
45	89	59	44	36	30	25	22	20											
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16										
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13									
60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13								
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11							
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10						
80	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9					
90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7				
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5		
120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	5	
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	B (cm)

PIEZAS
PIÈCES
PIÈCES

Ex: A (60) x B (50) = 15 ud/m²



KIT DE NIVELLEMENT

Kit de système de nivellement disponible en 4 tailles.



Réf.		
2226099	Base 1 mm	100 bases + 100 cales + 1 pince
2227099	Base 1,5 mm	100 bases + 100 cales + 1 pince
2228099	Base 2 mm	100 bases + 100 cales + 1 pince
2229099	Base 3 mm	100 bases + 100 cales + 1 pince

SUPPORT DE NIVELLEMENT

Pièce permettant de faciliter la pose de carreaux formant des angles à 90° (angles intérieurs ou extérieurs), laissant un bord parfaitement carré. Le support est doté de larges rainures qui facilitent le positionnement des pieds de nivellement.

Réf.	
2259099	Sachet 25 un.



VIDÉO CONSEIL
D'APPLICATION

TALOCES • TRUELLES • ÉPONGES

TALOCHE ANGULAIRE

Base rugueuse. Particulièrement indiquée pour le crépi et les finitions au mortier.



Réf.		
2050099	265 x 140 mm	Boîte 20 un.
2550099	265 x 140 mm	Paquet 10 un.

TALOCHE BASE LISSE

Base lisse. Particulièrement indiquée pour le crépi et les finitions lisses au mortier.



Réf.		
2056099	360 x 190 mm	Boîte 24 un.
2060099	275 x 155 mm	Boîte 16 un.
2556099	360 x 190 mm	Paquet 10 un.
2560099	275 x 155 mm	Paquet 10 un.

TALOCHE EN POLYÉTHYLÈNE

RÉTICULATION ANGULAIRE ET RECTANGULAIRE

Particulièrement indiquée pour le crépi et l'application circulaire de tout type de mortier. Sa conception, sa densité et sa dureté permettent une finition très fine. Densité 39.

Réf.		
2045099	225 x 120 mm	Boîte 22 un.
2545099	225 x 120 mm	Paquet 10 un.
2046099	230 x 120 mm	Boîte 22 un.
2546099	230 x 120 mm	Paquet 10 un.



Réf. 2046099 - 2546099

Réf. 2045099 - 2545099

TALOCHE RECTANGULAIRE

Base rugueuse. Particulièrement indiquée pour le crépi et les finitions au mortier.



Réf.		
2051099	275 x 185 mm	Boîte 36 un.
2052099	330 x 220 mm	Boîte 22 un.
2551099	275 x 185 mm	Paquet 10 un.
2552099	330 x 220 mm	Paquet 10 un.

TALOCHE EN POLYURÉTHANE

Particulièrement indiquée pour le crépi et les finitions de tout type de mortier. Sa densité et sa dureté permettent une finition très fine.



Réf.		
2049099	320 x 180 mm	Boîte 30 un.

TRUELLE AVEC ÉPONGE MÉTALLIQUE

Truelle avec éponge métallique abrasive particulièrement indiquée pour le nettoyage et la finition des joints.



*1 pack = 3 éponges métalliques

Réf.		
2564099	240 x 120 mm.	Paquet 10 un.


Rechange avec 3 éponges métalliques disponibles en 4 versions, mixte, souple, moyenne et dure.

Réf.			
2565099	240 x 120 mm.	10 packs	Mixte
2565199	240 x 120 mm.	10 packs	Souple
2565299	240 x 120 mm.	10 packs	Moyenne
2565399	240 x 120 mm.	10 packs	Dure

ÉPONGES

Éponge pour le nettoyage et la finition des joints.

Deux versions : • Éponge JAR simple - Réf. 4570099 • Éponge JAR double utilisation (éponge + polyester) - Réf. 4571099



Réf. 4570099

Réf. 4571099

Réf.		
4570099	190 x 130 x 65 mm.	Boîte 24 un.
4571099	190 x 130 x 65 mm.	Boîte 24 un.

BOÎTE PRÉSENTAIRE ÉPONGE

Éponges pour le nettoyage et la finition des joints.

Deux versions : Éponge JAR simple - Réf. 4572099 • Éponge JAR double utilisation (éponge + polyester) - Réf. 4573099.



Réf.		
4572099	60 x 40 x 95 mm.	Boîte 135 un.
4573099	60 x 40 x 95 mm.	Boîte 135 un.

TALOCES • TRUELLES • ÉPONGES

TALOCHE BORDS FLEXIBLES

Particulièrement indiquée pour les finitions en plâtre.

Réf.	↔	
2048099	300 x 140 mm	Boîte 24 un.
2548099	300 x 140 mm	Paquet 10 un.



TALOCHE DE PLÂTRIER

Particulièrement indiquée pour l'application de plâtre.

Réf.	↔	
2054099	500 x 250 mm	Boîte 8 un.



TRUELLE AVEC BASE EN CAOUTCHOUC

Tuelle pour le jointoiment de céramiques.

Réf.	↔	
2059099	250 x 110 mm	Individuel



TRUELLE AVEC ÉPONGE SÈCHE

Tuelle pour le nettoyage et la finition des joints. Coupes longitudinales pour le recueil de la saleté et l'application circulaire de tout type de mortier.

Réf.	↔	
2541099	290 x 170 mm.	Boîte 22 un.
2561099	290 x 170 mm.	Paquet 10 un.



TALOCHE CAOUTCHOUC PLEIN/RECHANGE

Particulièrement indiquée pour l'application d'Époxy.

Réf.	↔	
2062099	255 x 115 mm.	Individuel
2063099	255 x 115 mm.	Paquet 5 un.

Réf. 2062099



Réf. 2063099

TRUELLE AVEC LATEX

Idéale pour obtenir une finition parfaite à la truelle et parfaite pour appliquer le coulis, grâce à sa consistance et à sa faible absorption.

Réf.	↔	
2058099	290 x 170 mm	Boîte 12 un.



TRUELLE CAOUTCHOUC

Tuelle pour le nettoyage et la finition des joints et l'application circulaire de tout type de mortier.

Réf.	↔	
2047099	260 x 120 mm	Boîte 12 un.



TRUELLE AVEC ÉPONGE

Pour le nettoyage et la finition des joints et l'application circulaire de tout type de mortier.

Réf.	↔	
2057099	290 x 170 mm.	Boîte 20 un.
2557099	290 x 170 mm.	Paquet 10 un.



TALOCES • TRUELLES • ÉPONGES

TRUELLE EN ACIER INOXYDABLE 270x130 mm

NOUVEAUTÉ

Truelle en acier inoxydable à dents rectangulaires et manche ergonomique pour étaler et lisser le ciment, le mortier, le plâtre et autres matériaux. Elle est particulièrement utilisée pour la pose de carrelage.

Réf. 2566006



Réf. 2566008



Réf. 2566010



Réf.	↔	Tamaño diente	📦
2566006	270x130 mm	6 mm	10 ud
2566008	270x130 mm	8 mm	10 ud
2566010	270x130 mm	10 mm	10 ud

RASTRILLO DE MADERA

Rastrillo de madera (2 tamaños) y mango para rastrillo.

Réf. 4091099



Réf. 4088099 - 4090099

Réf.	↔	📦
4090099	45 cm.	Individuel
4088099	60 cm.	Individuel
4091099	145 cm.	Individuel

SEAU DE NETTOYAGE

Seau d'une capacité de 24 litres pour le nettoyage de tous types de surfaces. Celui-ci comprend une grille et un rouleau double perforé. Il est muni d'une poignée pour faciliter le transport. Optionnel : 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



Réf.	Description	↔	Capacité	📦
2570099	Sans roues	52x30x27 cm.	24 l	Individuel.
2571099	Avec roues	52x30x27 cm.	24 l	Individuel.

KIT SEAU DE NETTOYAGE

Seau d'une capacité de 24 litres pour le nettoyage de tous types de surfaces. Celui-ci comprend une grille et un rouleau double perforé. Il est muni d'une poignée pour faciliter le transport. Et 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. Il comprend une taloche avec éponge, une truelle en latex et une esponjar (éponge) simple.



Réf.	↔	Capacité	📦
2573099	52x30x27 cm.	24 l	Individuel.

CROIX

CROIX 1, 2 et 3 mm

Utilisée pour la pose de revêtements de sol et de carrelage céramique.



Réf.	↔	
2111099	1 mm.	Sachet 300 un.
2201099	1 mm.	Sachet 1.000 un.
2112099	2 mm.	Sachet 300 un.
2202099	2 mm.	Sachet 1.000 un.
2113099	3 mm.	Sachet 300 uds
2203099	3 mm.	Sachet 1.000 un.

CALES DE NIVELLEMENT EN « T » de 1, 2 et 3 mm

Utilisée pour la pose de revêtements de sol et de carrelage céramique.
Particulièrement indiquée pour la pose de casse-joints et du périmètre.



Réf.	↔	
2131099	1 mm. avec expos.	Sachet 300 un.
2132099	2 mm. avec expos.	Sachet 300 un.
2133099	3 mm. avec expos.	Sachet 300 un.

CALES DE NIVELLEMENT

Utilisée pour la pose de revêtements de sol et de carrelage céramique.



Réf.	
2214099	Sachet 300 un. avec exp.
2216099	Sachet 1.000 un.

CROIX de 5, 7 et 10 mm

Utilisée pour la pose de revêtements de sol et de carrelage céramique.



Réf.	↔	
2105099	5 mm.	Sachet 300 un.
2115099	5 mm. avec expos.	Sachet 100 un.
2205099	5 mm.	Sachet 1.000 un.
2107099	7 mm.	Sachet 300 un.
2117099	7 mm. avec expos.	Sachet 100 un.
2207099	7 mm.	Sachet 1.000 un.
2110099	10 mm.	Sachet 300 un.
2120099	10 mm. avec expos.	Sachet 50 un.
2210099	10 mm.	Sachet 1.000 un.

BOÎTE PRÉSENTOIR CROIX

- Empilable.
- Mesures 30 x 30 x 40 cm.



Réf.	↔	
2161099	1 mm.	60 Sachets x 300 un.
2162099	2 mm.	50 Sachets x 300 un.
2163099	3 mm.	40 Sachets x 300 un.
2165099	5 mm.	40 Sachets x 100 un.
2167099	7 mm.	20 Sachets x 100 un.
2170099	10 mm.	25 Sachets x 50 un.
2218099	Cuñas	75 Sachets x 300 un.

CORNIÈRES D'ANGLE • JOINT • SÉPARATEUR • PARCLOSE

CORNIÈRES D'ANGLE EN PVC

Leur utilisation est particulièrement recommandée pour les coins et revêtements muraux. Elles permettent également de les encadrer.



Réf.	A mm	L mm			
2080007	10	2.600	Blanc	Boîte 100 un.	
2080004	10	2.600	Beige	Boîte 100 un.	
2080002	10	2.600	Crème	Longueur 25 un.	
2080003	10	2.600	Gris clair	Longueur 25 un.	
2080006	10	2.600	Rouge	Longueur 25 un.	
2080008	10	2.600	Noir	Longueur 25 un.	
2080011	10	2.600	Vert	Longueur 25 un.	
2080010	10	2.600	Marron	Longueur 25 un.	
2080012	10	2.600	Bleu	Longueur 25 un.	



PARCLOSE PVC FAÇADE


Utilisé sur les revêtements monocouches. Sa pose préalable sur le revêtement de façade prévient les éventuels problèmes d'incompatibilité entre différents matériaux. Résout le problème des joints d'union sur les revêtements discontinus. Une fois retiré, il permet un aspect uniforme sur tout le revêtement.



Réf.	A mm	B mm	C mm	L m	
2350099	15	18	8	2	Longueur 100 un.

JOINT DE DILATATION

Profilé en PVC co-extrudé. Il se pose sur les revêtements de sol afin de permettre le mouvement de contraction et d'expansion de la céramique.



Réf.		L m	
4425099	25 x 8 mm	2,5	Longueur 40 un.
4435099	35 x 8 mm	2,5	Longueur 40 un.
4445099	45 x 8 mm	2,5	Longueur 40 un.

SÉPARATEUR PAVÉS

Les séparateurs pavés sont les éléments qui s'intercalent entre les blocs et qui permettent au bloc de s'enclencher en position et à la largeur du joint d'être toujours la même.



Réf.	
2025699	Boîte 425 un.

PARCLOSE PVC FAÇADE FENDU

Utilisé sur les revêtements monocouches. Sa pose préalable sur le revêtement de façade prévient les éventuels problèmes d'incompatibilité entre différents matériaux. Résout le problème des joints d'union sur les revêtements discontinus. Une fois retiré, il permet un aspect uniforme sur tout le revêtement.




Réf.	A mm	B mm	C mm	L m	
2351099	15	18	8	2	Longueur 100 un.

CORNIÈRE EN PVC • DÉPLOYÉE • EXTÉRIEUR

PROFILÉ DE PROTECTION EN PVC POUR PLAQUE DE PLÂTRE LAMINÉ

Utilisé pour les revêtements de plaques de plâtre laminé. Recommandé pour une application intérieure. Protège contre les chocs et impacts.

S'intègre discrètement dans le revêtement des angles.



Réf.	A mm	B mm	L m	
2710099	21	1	2,5	Boîte 100 un.
2711099	21	1	2,6	Boîte 100 un.

CORNIÈRE EN PVC

S'applique sur les revêtements en plâtre.

Recommandée pour les applications en intérieur.

Protège contre les coups et les impacts.




Réf.	A mm	B mm	L m	
2400099	25	30	2	Boîte 100 un.
2450099	25	30	2,5	Boîte 100 un.
2460099	25	30	2,6	Boîte 100 un.
2470099	25	30	2,7	Boîte 100 un.
2480099	25	30	2,8	Boîte 100 un.
2500099	25	30	3	Boîte 100 un.

CORNIÈRE DÉPLOYÉE

Cornière pour angle recommandée lors de l'application de plâtre et d'applications intérieurs.

Elle est cachée dans les revêtements d'arêtes.


Protège contre les coups et les impacts.



Réf.	A mm	B mm	L m	
3250099	27	34	2,5	Boîte 100 un.
3260099	27	34	2,6	Boîte 100 un.
3270099	27	34	2,7	Boîte 100 un.
3280099	27	34	2,8	Boîte 100 un.
3300099	27	34	3	Boîte 100 un.

CORNIÈRE D'EXTÉRIEUR EN PVC

S'applique sur les revêtements monocouches et les façades en général. À poser sur les arêtes en laissant la partie extérieure visible au niveau du revêtement d'angles. Recommandée pour les applications en extérieur et en intérieur. Protège contre les coups et les impacts.




Réf.	A mm	B mm	C mm	L m	
2700007	25	35	8	2,5	Boîte 50 un.

CORNIÈRE D'EXTÉRIEUR EN PVC CACHÉE

S'applique sur les revêtements monocouches et les façades en général.

Elle est cachée dans les revêtements d'angles.

Recommandée pour les applications en extérieur et en intérieur. Protège contre les coups et les impacts.



Réf.	A mm	B mm	C mm	L m	
2705007	25	35	8	2,5	Boîte 50 un.


CORNIÈRE D'EXTÉRIEUR GALVANISÉE AVEC PVC

S'applique sur les revêtements monocouches et les façades en général.

À poser sur les arêtes en laissant la partie extérieure visible au niveau du revêtement d'angles.

Recommandée pour les applications en extérieur et en intérieur. Protège contre les coups et les impacts.

Bord en PVC de couleur blanche.



Réf.	A mm	B mm	C mm	L m	
3500007	25	38	8	2,5	Boîte 25 un.

CORNIÈRE DE GUIDAGE • BAGUETTES D'ANGLE

CORNIÈRE DE GUIDAGE EN PVC

Posée avant la réalisation de tous types de revêtements, elle fait office de guide principal, facilitant une finition d'épaisseur uniforme.

Après la pose du revêtement, la pièce est parfaitement cachée.




Réf.	↔	📦
2085099	2,5 m.	Boîte 100 un.

BAGUETTE D'ANGLE

Profilé en PVC de forme triangulaire à poser sur les coffrages afin de chanfreiner les angles.




Réf.	↔	L m	📦
2088099	15 mm.	2,5	Boîte 50 un.
2089099	20 mm.	2,5	Boîte 50 un.
2090099	25 mm.	2,5	Boîte 50 un.
2091099	30 mm.	2,5	Boîte 50 un.



CORNIÈRE DE GUIDAGE EN MÉTAL

Posée avant la réalisation de tous types de revêtements, elle fait office de guide principal, facilitant une finition d'épaisseur uniforme.


Après la pose du revêtement, la pièce est parfaitement cachée.




Réf.	↔	L m	📦
3450099	6 mm.	2,5	Longueur 50 un.
3451099	10 mm.	2,5	Longueur 50 un.

BAGUETTE D'ANGLE TRAPÉZOÏDALE

Profilé en PVC de forme triangulaire à poser sur les coffrages afin de chanfreiner les angles.



Réf.	↔	L m	📦
2094099	20 mm.	2,5	Boîte 50 un.
2095099	25 mm.	2,5	Boîte 25 un.
2096099	30 mm.	2,5	Boîte 25 un.



BAGUETTE D'ANGLE TRAPÉZOÏDALE À BORDS SOUPLES

Profilé en PVC de forme triangulaire à poser sur les coffrages afin de chanfreiner les angles.



Réf.	↔	L m	📦
2098099	Curvo 20 mm.	2,5	Boîte 50 un.

ÉLÉMENTS DE COFFRAGE EN PLASTIQUE • TUBOPACK

TUBE POUR COFFRAGE

Tube en PVC pour coffrage

Il est disponible en 2 longueurs : 2 m et 3 m

Mesure interne : Ø 22

Mesure externe : Ø 24



Réf.	↔	
2073099	2 m.	Longueur 50 m.
2074099	3 m.	Longueur 75 m.

KIT DE COFFRAGE

Kit de coffrage composé de :

- 100 tubes de 40 cm
- 200 cônes de coffrage.
- 200 bouchons de coffrage.



Réf.	↔	
2075099	40 cm.	Sachet 100 un.

BOUCHON PANNEAU DE COFFRAGE

Bouchon pour panneau de coffrage.



Réf.	Ø inter.	Ø exter.	
2265000	13 mm.	15 mm.	Sachet 500 un.

BOUCHON DE COFFRAGE PHÉNOLIQUE

Bouchon de coffrage pour tube.



Réf.	Ø inter.	Ø exter.	
2262000	20 mm.	22 mm.	Sachet 500 un.

CÔNE DE COFFRAGE PHÉNOLIQUE

Cône de coffrage pour tube.



Réf.	Ø inter.	Ø exter.	
2261000	20 mm.	22 mm.	Sachet 500 un.

TUBOPACK

Le tubopack est proposé en 4 tailles :
200 mm, 250 mm, 300 mm et 350 mm

Chaque sachet contient :

100 tubes + 200 bouchons.



Réf. 2263099


Réf.	Ø inter.	↔	
2280099*	22 mm.	200 mm.	Sachet 100 un.
2281099*	22 mm.	250 mm.	Sachet 100 un.
2282099*	22 mm.	300 mm.	Sachet 100 un.
2283099*	22 mm.	350 mm.	Sachet 100 un.
2263099	Tête 24 mm.		Sachet 200 un.

* Bouchons inclus.

SÉPARATEURS EN PLASTIQUE

SÉPARATEUR DE TYPE ROUE DE GOUVERNAIL

Séparateur mural, modèle Roue de gouvernail.



Réf.	↔	Ø tige mm	
2031000	15 mm.	Entre 3 et 8	Sachet 500 un.
2032000	20 mm.	Entre 3 et 10	Sachet 500 un.
2033000	25 mm.	Entre 5 et 12	Sachet 500 un.
2034000	30 mm.	Entre 6 et 14	Sachet 500 un.
2035000	35 mm.	Entre 6 et 16	Sachet 500 un.
2038000	40 mm.	Entre 8 et 18	Sachet 250 un.
2039000	50 mm.	Entre 10 et 20	Sachet 125 un.
2027000	60 mm.	Entre 12 et 22	Sachet 125 un.
2024000	70 mm.	Entre 12 et 25	Sachet 100 un.

SÉPARATEUR CONDOR

Séparateur pour sol, modèle Condor.



Réf.	↔	Ø tige mm	
2030000	20 mm.	Jusqu'à 22	Sachet 500 un.
2028000	30 mm.	Jusqu'à 22	Sachet 500 un.
2036000	40 mm.	Jusqu'à 25	Sachet 500 un.
2026000	50 mm.	Jusqu'à 25	Sachet 250 un.

SÉPARATEUR LINÉAIRE

Séparateur de sol. Haute résistance. Installation facile et rapide.



Réf. 2923099

Réf. 2919099-2920099-2921099-2922099

Réf.	↔	L m	
2919099	25 mm.	2	Longueur 100 m.
2920099	30 mm.	2	Longueur 100 m.
2921099	35 mm.	2	Longueur 40 m.
2922099	40 mm.	2	Longueur 40 m.
2923099	50 mm.	2	Longueur 40 m.

NOUVELLE
MESURE

SÉPARATEUR UNIVERSEL

Séparateur pour sol, modèle Universel.

Il peut séparer 10, 15, 20 ou 25 mm, en fonction de la position dans laquelle il est posé.



Réf.	↔	Ø tige mm	
2029000	10 - 25 mm.	Hasta 18	Sachet 500 un.

SÉPARATEUR TOUR-40

Séparateur pour sol. Modèle Tour.



Réf.	↔	Ø tige mm	
2037000	40 mm.	20 - 32	Sachet 500 un.

SÉPARATEUR TREILLIS

Séparateur pour sol, modèle Treillis.

Sur les côtés, des languettes permettent de les accrocher les uns aux autres jusqu'à atteindre la longueur souhaitée.

Séparation 20 mm.



Réf.	↔	
2040000	33,33 cm.	Sachet 125 un.

SÉPARATEURS EN BÉTON

SÉPARATEURS EN BÉTON CUBE

Séparateur pour sol, modèle Cube.



Réf.	↔		
2720099	20 mm.	Sac de 500 un.	13
2725099	25 mm.	Sac de 400 un.	21
2730099	30 mm.	Sac de 300 un.	21
2735099	35 mm.	Sac de 250 un.	22
2740099	40 mm.	Sac de 200 un.	21
2750099	50 mm.	Sac de 150 un.	25

SÉPARATEUR TRIDISIN

Séparateur pour sol, modèle Tridisin.

Il peut séparer 35, 40 ou 50 mm, en fonction de la position dans laquelle il est posé.



Réf.	↔		
2790099	35 x 40 x 50 mm.	Sac de 250 un.	23

SÉPARATEUR BUTOIR

Séparateur avec fil pour mur, modèle Butoir.



Réf.	↔		
2825099	25 mm.	Sac de 400 un.	28
2830099	30 mm.	Sac de 300 un.	20
2840099	40 mm.	Sac de 200 un.	20
2850099	50 mm.	Sac de 150 un.	25

CAPSULE DE COFFRAGE

Capsule en plastique avec capuchon protecteur de 130 mm de hauteur x 41,5 mm d'intérieur à encastrer dans le béton.



Réf.	
2270799	Sachet 100 un.

BOUCHON DE PROTECTION

Bouchon de protection d'une hauteur de 60 mm et d'un diamètre de 35 mm.

Les bouchons s'adaptent à l'extrémité des tiges avec un diamètre compris entre 12 et 30 mm grâce aux 4 ailettes souples dont ils sont équipés en leur intérieur. Leur utilisation permet de prévenir les risques de perforation en cas de chute verticale.



Réf.	
2250799	Sachet 100 un.

GRILLES DE VENTILATION

GRILLE CARRÉE

Grilles carrées de ventilation en plastique sans cadre.



Modèle :
Z-100
4521199



Modèle :
Z-200
4523199

Réf.	Intérieur	Extérieur	
4521199	14,5 x 14,5 cm.	17 x 17 cm.	Boîte 50 un.
4523199	19,5 x 19,5 cm.	22,5 x 22,5 cm.	Boîte 25 un.

GRILLE RECTANGULAIRE

Grilles rectangulaires de ventilation en plastique.
2 modèles disponibles : A-200 et F-200.



Modèle :
A-200
avec cadre
4520199



Modèle :
F-200
avec cadre
et fermeture
4524199

Réf.	Intérieur	Extérieur	
4520199	9,8 x 22,5 cm.	12 x 24,5 cm.	Boîte 45 un.
4524199	9,8 x 22,5 cm.	12 x 24,5 cm.	Boîte 45 un.

GRILLE RONDE

Grilles circulaires de ventilation en plastique avec cadre.



Modèle :
A-200R
4522199

Réf.	Intérieur	Extérieur	
4522199	Ø 16 int.	Ø 18,5 ext.	Boîte 45 un.

MOUSTICUAIRE

Moustiquaire en plastique pour grille.
Valable pour les modèles : A-200 et F-200.



Modèle :
moustiquaire
4525199

Réf.	Intérieur	Extérieur	
4525199	8,5 x 21,1 cm.	9 x 21,8 cm.	Boîte 50 un.

TAMIS

PETIT TAMIS CIRCULAIRE

Tamis circulaire en plastique de Ø 400 mm
* Base non incluse.



Réf.		
2068799	Ø 400	Individuel

GRAND TAMIS CIRCULAIRE

Tamis circulaire en plastique de Ø 550 mm
* Base non incluse.



Réf.		
2070799	Ø 550	Boîte 6 un.

TAMIS

BASE DE TAMIS EN MÉTAL



PETITES Ø400

Réf.	↔	N.°s	
2069004	Ø 400	5 x 5 mm	Individuel
2069006	Ø 400	4 x 4 mm	Individuel
2069008	Ø 400	3 x 3 mm	Individuel
2069010	Ø 400	2,5 x 2,5 mm	Individuel
2069012	Ø 400	2 x 2 mm	Individuel
2069014	Ø 400	1,8 x 1,8 mm	Individuel
2069016	Ø 400	1,5 x 1,5 mm	Individuel

GRANDS Ø550

Réf.	↔	N.°s	
2071004	Ø 550	5 x 5 mm	Individuel
2071006	Ø 550	4 x 4 mm	Individuel
2071008	Ø 550	3 x 3 mm	Individuel
2071010	Ø 550	2,5 x 2,5 mm	Individuel
2071012	Ø 550	2 x 2 mm	Individuel
2071014	Ø 550	1,8 x 1,8 mm	Individuel
2071016	Ø 550	1,5 x 1,5 mm	Individuel

ÉLÉMENTS DE COFFRAGE EN MÉTAL

PINCE DE COFFRAGE

Pince modèle extra, avec ressort pour tige jusqu'à 10 mm.



Réf.	
3020099	Boîte 50 un.

TENDEUR À LEVIER

Tendeur de pince extra à levier. Pour l'utilisation de tendeurs avec tige lisse et souple et des épaisseurs comprises entre 5 et 10 mm.



Réf.	
4042099	Individuel

TENDEUR À VIS

Tendeur de pince extra à vis. Pour l'utilisation de tendeurs avec tige lisse et souple et des épaisseurs comprises entre 5 et 10 mm.



Réf.	
4041099	Individuel

FEUILLARD PERFORÉ




Réf.	↔	L m	
3003099	Épaisseur 05	100	Rouleau 100 m
3004099	Épaisseur 07	50	2 roul. de 50 m
3005099	Épaisseur 07	100	Rouleau 100 m

Fabricants de MANCHES ET NIVEAUX DE MAÇON



Depuis 1964, KAPPA est un pionnier dans la fabrication de manches et de niveaux de maçon, offrant au fil des années exclusivité, qualité, innovation et confiance. En 2012, JAR prend le relai, s'engageant en sa qualité de fabricant à poursuivre les efforts et le travail réalisés au cours de ces années avec l'illusion de rester « toujours en tête », en faisant face à l'avenir et aux nouveaux défis de la marque JAR.



**VISION
ARTIFICIELLE**




FIABILITÉ



FIOLE
Effet tonneau
Antichoc
Lecture facile (effet grossissant)
Lumineux dans le noir
Nivellement parfait
Résistance aux UVA



**SURFACE
FRAISÉE
D'UNE
PRÉCISION
MAXIMALE
PRÉCISION**



**AIMANTS EN
NÉODYME
HAUTE
PUISSANCE**


**QUALITÉ DE
L'ALUMINIUM
ANODISÉ**



MANCHE MAILLET


MANCHE MAILLET TRI-MATIÈRE AVEC CALE

Manche de maillet tri-matière avec cale « O », « A » et « B » ; et traditionnel avec cale « A » et « B ».



Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
03070FO	«O»	16	30	28	280	Sachet 10 un.
03070FA	«A»	17	30	32	280	Sachet 10 un.
03070FB	«B»	17	30	35	280	Sachet 10 un.
0307TFA	«A»	15	24	30	280	Sachet 10 un.
0307TFB	«B»	16	25	34	280	Sachet 10 un.


MANCHE MAILLET TRI-MATIÈRE



Réf.	A mm	B mm	L mm	
03070FP	27	39	287	Sachet 10 un.

MANCHE MAILLET PP

Standard ou classique.




Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
03070NO	Standard «O»	16	30	30	270	Sachet 10 un.
03070NA	Standard «A»	16	30	31	280	Sachet 10 un.
03070NB	Standard «B»	16	30	35	280	Sachet 10 un.
030700O	Classique «O»	12	21	30	270	Sachet 10 un.
030700A	Classique «A»	15	25	30	270	Sachet 10 un.
030700B	Classique «B»	16	25	34	270	Sachet 10 un.

MANCHE BOULE

MANCHE BOULE TRI-MATIÈRE


Manche boule tri-matière de différentes mesures.



Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
03071FC	420 gr.	14	22	38	310	Sachet 10 un.
03071BFD	540 gr.	14	24	42	330	Sachet 10 un.
03071FE	700 gr.	16	26	48	350	Sachet 10 un.
03071BFF	870 gr.	17	28	50	360	Sachet 10 un.
03071FGH	1070 gr.	18	30	54	370	Sachet 10 un.
03071BGH	Kappa	18	30	51	370	Sachet 10 un.


MANCHE BOULE PP

De différentes mesures.



Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
030PK2A	«A»	11	18	30	280	Sachet 10 un.
030PK2B	«B»	12	18	36	280	Sachet 10 un.
030PK2C	«C»	13	21	36	300	Sachet 10 un.
030PK2D	«D»	14	23	41	310	Sachet 10 un.
030PK2E	«E»	17	24	46	330	Sachet 10 un.
030PK2F	«F»	18	25	50	330	Sachet 10 un.
030PK2G	«G»	18	28	54	350	Sachet 10 un.
030PK2H	«H»	18	29	58	360	Sachet 10 un.

MANCHE ROND TRI-MATIÈRE



Réf.	Ø mm	L mm	
030R033	29	330	Sachet 10 un.

MANCHE ROND TRI-MATIÈRE

Correspond à :

- Marteau arrache-clous B 475 g.
- Décintroir hache-pioche 00 300 g.
- Décintroir hache-pioche 0 500 g.
- Marteau à piquer ou décintroir-pioche 00 520 g.
- Décintroir pic-pioche 00 300 g.
- Décintroir pic-pioche 0 450 g.

Réf.	Ø mm	L mm	
030R034	30	340	Sachet 10 un.
030R038	34	380	Sachet 10 un.

MANCHE ROND TRI-MATIÈRE


Correspond à :

- Marteau arrache-clous C 550 g.
- Marteau arrache-clous D 670 g.
- Décintroir hache-pioche A 600 g.
- Décintroir hache-pioche B 700 g.
- Marteau à piquer ou décintroir-pioche A 650 g.
- Marteau à piquer ou décintroir-pioche B 750 g.
- Décintroir pic-pioche A 550 g.

DÉCINTROIR

MANCHE DÉCINTROIR PP

Nylon PP Ø 44 et massue en caoutchouc PP.



Réf.	Ø mm	H mm	L mm	
0302044	23	39	310	Sachet 10 un.


MANCHE ROND TRI-MATIÈRE



MANCHE ROND TRI-MATIÈRE

Correspond à :

- Marteau arrache-clous D 670 g.
- Marteau arrache-clous E 725 g.
- Marteau arrache-clous F 870 g.




Réf.	Ø mm	L mm	
030R047	30	470	Sachet 10 un.

MANCHE OVALE

MANCHE OVALE TRI-MATIÈRE

Correspond à :


- Marteau de coffreur C 500 g.
- Marteau de coffreur D 600 g.



Réf.	Mod.	A mm	B mm	L mm	
030E037		27	38	370	Sachet 10 un.
030E047	8017	34	43	470	Sachet 10 un.
030E847	8028	27	38	470	Sachet 10 un.


MANCHE NYLON

MANCHE TÊTE NYLON TRI-MATIÈRE




Réf.	Mod.	Ø mm	H mm	L mm	
030F034	Ø34	20	27	307	Sachet 10 un.
030F044	Ø44	24	38	343	Sachet 10 un.
030F055	Ø55	25	47	375	Sachet 10 un.

MANCHE NYLON PP



Réf.	Mod.	Ø mm	H mm	L mm	
0302022	Ø22	11	19	250	Sachet 10 un.
0302028	Ø28	12	25	260	Sachet 10 un.
0302034	Ø34	15	29	280	Sachet 10 un.


MANCHE NYLON PP Ø 44



Réf.	Ø mm	H mm	L mm	
0302044	23	39	310	Sachet 10 un.

MANCHE DE MARTEAU D'ÉBÉNISTE


MANCHE DE MARTEAU D'ÉBÉNISTE PP



Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
0305000	«O»	8	16	14	255	Sachet 10 un.
030500A	«A»	8	18	17	275	Sachet 10 un.
030500B	«B»	8	18	19	280	Sachet 10 un.
030500C	«C»	9	19	21	300	Sachet 10 un.
030500D	«D»	9	22	24	300	Sachet 10 un.
030500E	«E»	12	24	28	300	Sachet 10 un.

MANCHE MASSUE

MANCHE MAILLET CAOUTCHOUC PP




Réf.	Ø mm	H mm	L mm	
0302044	23	39	310	Sachet 10 un.

CALES POUR MANCHES

Réf.	A mm	B mm	C mm	
0307001	26	28	20	Sachet 50 un.
0307002	16	18	20	Sachet 50 un.
0307003	12	15	20	Sachet 50 un.
0307004		16	56	Sachet 25 un.
0307005	37	41	25	Sachet 50 un.
0307006	17	20	20	Sachet 50 un.
0307007	21	24	20	Sachet 50 un.
0307008	8	10	17	Sachet 50 un.

Correspondance



03070FO-03070FA-03070FB-03070NA-03070NB-03070NO-03071BFF-03071BGH-03071FGH-030PK2G-030PK2H
 030500D-030700O-03071FC-030PK2C
 030PK2A-030PK2B-0302034-030500O-030500A-030500B-030500C
 0302044
 030M091-030M092
 030PK2D-030500E
 0307TFA-0307TFB-030700A-030700B-030PK2E-030PK2F-03071BFD - 03071FE
 0302022-0302028



MANCHE OUTILS



MANCHE TRI-MATIÈRE POUR OUTILS DE Ø 30/33/35





Réf.	Ø mm	L mm	
030R090	33	900	Individuel
030R120	33	1200	Individuel





MANCHE TRI-MATIÈRE POUR OUTILS DE Ø 38/40/42

Réf.	Ø mm	L mm	
030R091	42	900	Individuel
030R121	42	1200	Individuel



MANCHE TRI-MATIÈRE POUR OUTILS DE Ø 45/50


Réf.	Ø mm	L mm	
030R092	52	900	Individuel



MANCHE RACLOIR



MANCHE TRI-MATIÈRE POUR RACLOIRS




Réf.	Ø mm	L mm	
030R093	32	1200	Individuel



MANCHE RACLEUR



MANCHE TRI-MATIÈRE RACLEUR




Réf.	Ø mm	L mm	
030R124	32	1200	Individuel



MANCHE MASSUE




MANCHE TRI-MATIÈRE MASSUE PRESSION OVALE



Réf.	A mm	B mm	L mm	
030M090	35	50	900	Individuel



MANCHE TRI-MATIÈRE MASSUE CALE




Réf.	Mod.	A mm	B mm	H mm	L mm	
030M091	3 y 4 kg.	24	42	60	700	Individuel
030M092	5 y 6 kg.	29	44	68	880	Individuel



MANCHE PIOCHE

MANCHE PIOCHE ANNEAU

Réf.	Ø mm	L mm	
030P071	32	800	Individuel



Diamètre




Forme conique



MANCHE TRI-MATIÈRE PIOCHE BÉQUILLE

Réf.	Ø mm	L mm	
030P072	32	700	Individuel



Diamètre



Forme conique



MANCHE TRI-MATIÈRE PELLE PIOCHE

Réf.	Ø mm	L mm	
030P094	32	900	Individuel



Diamètre




Forme conique



MANCHE LIME

MANCHE LIME PK1



NERFS antidérapants

Réf.	Mod.	A mm	B mm	L mm	
030PK10	2", 3", 4"	26	15	77	Sachet 25 un.
030PK11	4", 5", 6"	29	19	91	Sachet 25 un.
030PK12	6", 8"	31	21	106	Sachet 25 un.
030PK13	10", 12"	33	23	117	Sachet 25 un.
030PK14	12", 14"	34	25	122	Sachet 25 un.

MANCHE LIME PK2



NERFS antidérapants

Réf.	Mod.	A mm	B mm	L mm	
030PK21	4", 6"	26	15	85	Sachet 25 un.
030PK22	8", 10"	29	19	100	Sachet 25 un.
030PK23	10", 14"	31	21	110	Sachet 25 un.

- Les manches de lime sont fabriqués avec un copolymère phasique.
- Ce matériau offre une excellente résistance aux chocs et une bonne rigidité.
- Design ergonomique.

OUTILS

- Sélection d'acier de première qualité.
- Manches avec fibre de verre.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Fiabilité maximale et sécurité d'utilisation.
- Trempe conforme au tableau DIN 48/52 HRC, qui fournit les caractéristiques idéales de dureté et de ténacité.
- Grande absorption des vibrations.

MAILLET

MARTEAU MAILLET



Réf.	Mod.	Kg	L mm	Correspondance	
03170FA	«A»	1	280	03070FP	Individuel
03170FB	«B»	1,25	280	03070FP	Individuel

MAILLET CARRÉ



Réf.	Mod.	Kg	L mm	Correspondance	
03171FA	«A»	1	280	03070FP	Individuel
03171FB	«B»	1,25	280	03070FP	Individuel

MARTEAU ARRACHE-CLOUS ROND

MARTEAU ARRACHE-CLOUS AIMANTÉ ROND



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
031RM50	0,85	470	030R047	Individuel

MARTEAU ARRACHE-CLOUS



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
031R047	0,85	470	030R047	Individuel

MARTEAU DE COFFREUR OVALE

MARTEAU DE COFFREUR OVALE



Réf.	Mod.	Kg	L mm	Correspondance	
031E037	Oval C	0,5	370	030E037	Individuel

MARTEAU DE COFFREUR AIMANTÉ CÈIL OVALE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
031EM50	0,7	470	030E847	Individuel

DÉCINTROIR

DÉCINTROIR HACHE-PIOCHE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
03132FA	0,7	340	030R034	Individuel

MARTEAU À PIQUER OU DÉCINTROIR PIOCHE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
03134FA	0,5	340	030R034	Individuel
03135FA	0,65	340	030R034	Individuel

DÉCINTROIR PIC-PIOCHE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
03133FA	0,7	340	030R034	Individuel

PIOCHE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
031P025	2,5	900	030R092	Individuel

HACHES

HACHE



Réf.	Kg	L mm	Correspondance	
031H600	0,6	370	030E037	Individuel
031H150	1,4	900	030M090	Individuel

MASSUE

MASSUE



Réf.	Mod.	Kg	L mm	Correspondance	
031M003		3	900	030M090	Individuel
031M004		4	900	030M090	Individuel
031M005		5	900	030M090	Individuel
031M006		6	900	030M090	Individuel
031M103	Cale	3	700	030M090	Individuel

RACLEUR

RACLEUR ACIER INOX

Épaisseur de la lame 1 mm

Lame acier - Dureté.

Acier inox - Antioxydant.



Réf.		L mm	Correspondance	
031RE14	150x144	1200	030R124	Individuel
031RE30	150x300	1200	030R124	Individuel

RACLOIR

RACLOIR



Réf.	AxB	L mm	Correspondance	
031R093	180x260	1200	030R093	Individuel

RACLOIR RECTANGULAIRE

Pour mélanger du ciment, du plâtre, etc.
Utilisation agricole (nettoyage des écuries, etc.).



Réf.	AxB	L mm	Correspondance	
031R193	140x310	1200	030R093	Individuel

MARTEAU COMBITECH

MARTEAU COMBITECH DENSITÉ DURE

Systeme d'ancrage
SUPERFIX



Les embouts de marteau combitech peuvent être échangés sous pression tandis que ceux en élastomères thermoplastiques peuvent être échangés à l'aide du filetage.



Réf.	Mod.	Ø mm	Correspondance	
031F022	PP	Ø 22	0302022	Individuel
031F028	PP	Ø 28	0302028	Individuel
031F034	Tri-matière	Ø 34	030F034	Individuel
031F044	Tri-matière	Ø 44	030F044	Individuel
031F055	Tri-matière	Ø 55	030F055	Individuel

EMBOUTS

EMBOUTS À DENSITÉ DURE



Réf.	Ø mm	
030R222	Ø 22	50 un.
030R228	Ø 28	50 un.
030R234	Ø 34	50 un.
030R244	Ø 44	50 un.
030R255	Ø 55	25 un.

Blanc : l'embout est fabriqué en polyamide. Ce matériau offre une résistance exceptionnelle et une productivité élevée. Travaux robustes, industrie lourde et construction.

PIOCHES

PIOCHE RONDE

Disponible avec manche anneau ou manche b  quille.



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031PR71	335x284	800	030P071	Individuel



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031PR72	335x284	700	030P072	Individuel

PIOCHE CARR  E

Disponible avec manche anneau ou manche b  quille.



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031PC71	338x263	800	030P071	Individuel



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031PC72	338x263	700	030P072	Individuel

HOUES

HOUE 2A



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031A02A	190x120	900	030R091	Individuel

HOUE 3A



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031A03A	190x180	900	030R091	Individuel

HOUE 2B



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031A02B	205x140	900	030R091	Individuel

HOUE 85B



R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031A85B	170x115	900	030R091	Individuel

R  TEAU GRAVIER

R  TEAU GRAVIER

R��f.	AxB	L mm	Correspondance	
031RG91	215x200	900	030R091	Individuel



NIVEAU DE MAÇON TRAPÉZOÏDAL

NIVEAU DE MAÇON TRAPÉZOÏDAL INDAR

- Niveau de maçon en aluminium injecté orange.
Revêtement par poudrage électrostatique.
 - Surface fraisée.
 - Deux fioles en horizontale et verticale. Brevetées par KAPPA. La lecture est trois fois plus nette que dans le cas d'une fiole classique. Incassable. La bande lumineuse améliore la visibilité dans les environnements sombres.
- Précision : $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	↔	📦
042AA40	40 cm.	5 un.
042AA50	50 cm.	5 un.
042AA60	60 cm.	5 un.
042AA80	80 cm.	2 un.



breveté

PEINT



- Protecteur en caoutchouc thermoplastique pour cogner avec une truelle ou un marteau.



- Support universel.
- Surface fraisée.



- Nerfs de renfort.



- Visibilité maximale de la fiole.



- Coupe chanfrein.

NIVEAU DE MAÇON TRAPÉZOÏDAL INDAR MAGNÉTIQUE

- Mêmes caractéristiques que le niveau de maçon Indar.
- Aimants en néodyme.

Réf.	↔	Aimants	📦
042AM40	40 cm.	2	5 un.
042AM50	50 cm.	2	5 un.
042AM60	60 cm.	3	5 un.
042AM80	80 cm.	3	2 un.

Aimants en néodyme intérieurs. Surface de nivellement parfaite.



NIVEAU DE MAÇON TORPILLE

NIVEAU DE MAÇON TORPILLE

- Profilé en plastique de 23 cm.
- Fioles en acrylique faciles à lire, mettant à niveau les positions horizontale, verticale et à 45°.
- Fenêtre au niveau de la partie supérieure afin de faciliter la lecture.
- Bouchons antichocs.
- Bande magnétique à la base.
- Précision : $\pm 0,75$ mm/m.

Réf.		
04NTM01	23 cm.	8 un.



NIVEAU DE MAÇON PROLEVEL

NIVEAU DE MAÇON PROLEVEL

- Profilé en aluminium de section rectangulaire d'une épaisseur de 1,2 mm.
- Deux fioles antichocs en horizontale et verticale.
- Deux bouchons robustes qui protègent le profilé en aluminium.
- Précision : $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.		
040E020	20 cm.	5 un.
040E030	30 cm.	5 un.
040E040	40 cm.	5 un.
040E050	50 cm.	5 un.
040E060	60 cm.	5 un.
040E080	80 cm.	2 un.
040E100	100 cm.	2 un.



NIVEAU DE MAÇON PROLEVEL MAGNÉTIQUE

- Mêmes caractéristiques que le niveau de maçon Prolevel.
- Aimants en néodyme.

Réf.		Aimants	
040EM30	30 cm.	2	5 un.
040EM40	40 cm.	2	5 un.
040EM50	50 cm.	2	5 un.
040EM60	60 cm.	2	5 un.
040EM80	80 cm.	2	2 un.
040EM100	100 cm.	3	2 un.

Aimants en néodyme intérieurs. Surface de nivellement parfaite.



NIVEAU DE MAÇON REDPRO

NIVEAU DE MAÇON REDPRO

- Profilé en aluminium de section rectangulaire d'une épaisseur de 1,2 mm.
- Deux fioles antichocs en horizontale et verticale.
- Deux bouchons robustes qui protègent le profilé en aluminium.
- Précision : +/-0,5 mm/m.

680
gr/m

Réf.	↔	📦
040EP040	40 cm.	5 un.
040EP050	50 cm.	5 un.
040EP060	60 cm.	5 un.
040EP080	80 cm.	2 un.

PEINT



MESURE TECHNIQUE


ROUE TOPOMÈTRE RT1

- Portée jusqu'à : 10 000 m
- Division : décimètre.
- Périmètre de la roue : 1 m
- Hauteur : 95 cm
- Poids : 1,7 kg

Réf.	📦
06RT0000	Individuel



PRÉSENTOIRS




Réf. 00EXN01

Présentoir niveaux de maçon.
Capacité de 30 un.

(*) SANS FRAIS pour les commandes supérieures à 350 € net sur les niveaux de maçon.

30 un.

Réf.	↔	📦
00EXN01*	A (56 cm.) x B (48 cm.) x C (36 cm.)	1 ud.
00EXG01**	A (200 cm.) x B (98 cm.) x C (45 cm.)	1 ud.



Réf. 00EXG01

Présentoir général.

(**) Comprend un bac et 10 crochets pour l'affichage du prix.


RÈGLES EN ALUMINIUM

RÈGLE EN ALUMINIUM RECTANGULAIRE (60x30)

Avec bouchons antichocs.



Réf.	↔	
04R0100	1 m.	4 un.
04R0150	1,5 m.	4 un.
04R0200	2 m.	4 un.
04R0250	2,5 m.	4 un.
04R0300	3 m.	4 un.




RÈGLE EN ALUMINIUM (100x18)

Avec bouchons antichocs.



Réf.	↔	
04R4100	1 m.	4 un.
04R4150	1,5 m.	4 un.
04R4200	2 m.	4 un.
04R4250	2,5 m.	4 un.
04R4300	3 m.	4 un.




RÈGLE EN ALUMINIUM TRAPÈZE

Avec bouchons antichocs.




Réf.	↔	
04R1100	1 m.	4 un.
04R1150	1,5 m.	4 un.
04R1200	2 m.	4 un.
04R1250	2,5 m.	4 un.
04R1300	3 m.	4 un.



RÈGLES EN ALUMINIUM


RÈGLE EN ALUMINIUM P



Réf.	↔	
04R2100	1 m.	4 un.
04R2150	1,5 m.	4 un.
04R2200	2 m.	4 un.
04R2250	2,5 m.	4 un.
04R2300	3 m.	4 un.

RÈGLE EN ALUMINIUM CARRÉE

Avec bouchons antichocs.



Réf.	↔	
04R3100	1 m.	4 un.
04R3150	1,5 m.	4 un.
04R3200	2 m.	4 un.
04R3250	2,5 m.	4 un.
04R3300	3 m.	4 un.

APPLICATIONS DES RÈGLES

Les règles en aluminium KAPPA sont légères et très robustes. Idéales pour les travaux de construction et de maçonnerie.



Lissage des murs.



Lissage du sol.



Construction de chaussées



Pose de briques.

Index par références

Réf.	Pag.	Réf.	Pag.	Réf.	Pag.	Réf.	Pag.
1050299	11	2006199	34	2052099	38	2088099	44
1060099	10	2006399	34	2054099	39	2089099	44
1130205	11	2007899	33	2056099	38	2090099	44
1130207	11	2008899	33	2057099	39	2091099	44
1135207	11	2009899	33	2058099	39	2094099	44
1160004	11	2010099	17	2059099	39	2095099	44
1160005	11	2011099	17	2060099	38	2096099	44
1160006	11	2012899	33	2062099	39	2098099	44
1160007	11	2013899	33	2063099	39	2105099	41
1160008	11	2014199	34	2065199	22	2107099	41
1160009	11	2015799	18	2065299	22	2110099	41
1160010	11	2016799	18	2065399	22	2111099	41
1160011	11	2017799	18	2065499	22	2112099	41
1160012	11	2018799	18	2065599	22	2113099	41
1170002	11	2020799	18	2066099	22	2115099	41
1170003	11	2022799	18	2068799	48	2117099	41
1170004	11	2023799	18	2069004	48	2120099	41
1170005	11	2024000	46	2069006	48	2131099	41
1170006	11	2025699	42	2069008	48	2132099	41
1170007	11	2026000	46	2069010	48	2133099	41
1170008	11	2027000	46	2069012	48	2161099	41
1170009	11	2028000	46	2069014	48	2162099	41
1170010	11	2029000	46	2069016	48	2163099	41
1180006	11	2030000	46	2070799	48	2165099	41
1180007	11	2031000	46	2071004	48	2167099	41
1180008	11	2032000	46	2071006	48	2170099	41
1185099	11	2033000	46	2071008	48	2201099	41
1190299	22	2034000	46	2071010	48	2202099	41
1190799	22	2035000	46	2071012	48	2203099	41
1200099	8	2036000	46	2071014	48	2205099	41
1800399	8	2037000	46	2071016	48	2207099	41
1801399	8	2038000	46	2073099	45	2210099	41
1805399	8	2039000	46	2074099	45	2214099	41
1999099	9	2040000	46	2075099	45	2216099	41
2000199	9	2041399	31	2080002	42	2218099	41
2000299	9	2041599	31	2080003	42	2220099	36
2000399	9	2042099	31	2080004	42	2221099	36
2000799	9	2045099	38	2080006	42	2222099	36
2001199	4	2046099	38	2080007	42	2223099	36
2001299	4	2047099	39	2080008	42	2224099	37
2001399	4	2048099	39	2080010	42	2225099	37
2001499	4	2049099	38	2080011	42	2226099	37
2001599	4	2050099	38	2080012	42	2227099	37
2001799	4	2051099	38	2085099	44	2228099	37

Légende des symboles



Emballage.



Épaisseur.



Longueur.



Hauteur.



Poids.



Aimants.

Réf.	Pag.
2229099	37
2230000	36
2231000	36
2232000	36
2233000	36
2234099	37
2235099	36
2236099	36
2240099	36
2241000	36
2242099	36
2243099	36
2244099	36
2245099	36
2246099	36
2247000	36
2250799	47
2258099	37
2259099	37
2261000	41
2262000	41
2263099	41
2265000	41
2270799	47
2280099	45
2281099	45
2282099	45
2283099	45
2301199	7
2301299	7
2301399	7
2301499	7
2301599	7
2301799	7
2305199	4
2305299	4
2305399	4
2305499	4
2305599	4
2305799	4
2311199	7
2311299	7
2311399	7
2311499	7
2311599	7
2311799	7
2335199	9
2350099	42
2351099	42
2359099	34
2360299	35
2360399	35
2360499	35
2360599	35
2361299	35
2361399	35

Réf.	Pag.
2361499	35
2361599	35
2362001	35
2362003	35
2362004	35
2362009	35
2362299	35
2362399	35
2362499	35
2362599	35
2363899	33
2365899	33
2366899	33
2371199	5
2371299	5
2371399	5
2371499	5
2371599	5
2371799	5
2375199	5
2375299	5
2375399	5
2375499	5
2375599	5
2375799	5
2381199	6
2381299	6
2381399	6
2381499	6
2381599	6
2381799	6
2385199	6
2385299	6
2385399	6
2385499	6
2385599	6
2385799	6
2400099	43
2450099	43
2460099	43
2470099	43
2480099	43
2500099	43
2509099	19
2510399	19
2510499	19
2510599	19
2516399	18
2516799	18
2517399	18
2517799	18
2518399	18
2518399.POL	18
2518799	18
2520799	18
2522799	18

Réf.	Pag.
2523799	18
2530099	19
2531099	19
2532099	19
2541099	39
2545099	38
2546099	38
2548099	39
2550099	38
2551099	38
2552099	38
2556099	38
2557099	39
2560099	38
2561099	39
2564099	38
2565099	38
2565199	38
2565299	38
2565399	38
2566006	40
2566008	40
2566010	40
2570099	40
2571099	40
2573099	40
2608899	33
2700007	43
2705007	43
2710099	43
2711099	43
2720099	47
2725099	47
2730099	47
2735099	47
2740099	47
2750099	47
2790099	47
2825099	47
2830099	47
2840099	47
2850099	47
2919099	46
2920099	46
2921099	46
2922099	46
2923099	46
3003099	49
3004099	49
3005099	47
3020099	49
3031099	14
3036099	14
3040099	14
3050099	24
3250099	43

Réf.	Pag.
3260099	43
3270099	43
3280099	43
3300099	43
3400099	19
3450099	44
3451099	44
3460099	15
3490099	15
3491099	15
3500007	43
3600099	21
3610099	21
4000199	32
4001299	32
4001399	32
4001599	32
4009099	32
4010099	32
4011299	31
4011399	31
4011599	31
4012099	32
4013099	31
4013599	31
4020099	31
4030099	12
40304620	12
4032099	12
40324620	12
4033099	12
4041099	49
4042099	49
4046001	25
4046901	25
4050001	28
4050002	28
4050003	28
4050004	28
4050005	28
4050006	28
4050007	28
4050008	28
4050009	28
4050010	28
4050011	28
4050012	28
4050013	28
4050014	28
4050015	28
4050016	28
4050017	28
4050018	28
4050019	28
4050020	28
4050021	28

Réf.	Pag.
4050022	28
4050023	28
4050024	28
4050025	28
4050026	28
4050027	28
4050028	28
4050029	28
4050030	28
4050031	28
4050032	28
4050033	28
4050034	28
4050035	28
4051099	28
4052001	26
4052002	26
4052003	26
4052004	26
4052005	26
4052006	26
4052007	26
4052008	26
4052009	26
4052010	26
4052011	26
4052012	26
4052013	26
4052014	26
4052015	26
4052016	26
4052017	26
4052018	26
4052020	26
4052021	26
4052025	26
4052031	26
4052302	26
4052303	26
4052304	26
4052305	26
4052306	26
4052307	26
4052308	26
4052309	26
4052311	26
4052312	26
4052313	26
4052502	26
4052503	26
4052504	26
4052505	26
4052506	26
4052507	26
4052508	26
4052509	26

Réf.	Pag.
4052510	26
4052511	26
4053099	22
4053999	22
4055099	22
4055999	22
4056001	25
4056901	25
4057001	24
4058001	24
4058002	24
4058003	24
4059001	25
4060099	24
4061099	24
4064401	30
4064402	30
4064403	30
4064404	30
4064405	30
4064406	30
4064407	30
4064408	30
4064409	30
4064410	30
4064411	30
4064501	30
4064502	30
4064503	30
4064504	30
4064505	30
4064506	30
4064507	30
4064508	30
4064509	30
4064510	30
4064511	30
4065099	22
4065999	22
4068001	29
4068002	29
4068003	29
4068004	29
4068005	29
4068006	29
4068007	29
4068008	29
4068009	29
4068010	29
4068011	29
4068012	29
4068013	29
4068014	29
4068015	29
4068016	29
4068017	29

Réf.	Pag.
4068018	29
4068019	29
4068020	29
4068021	29
4068022	29
4068023	29
4068024	29
4068025	29
4068026	29
4068027	29
4068028	29
4068029	29
4068030	29
4068031	29
4069099	29
4070099	16
4070899	16
4071099	16
4071399	17
4071499	17
4071599	17
4071799	17
4071899	17
4072099	16
4073099	16
4073899	16
4076261	16
4079099	17
4080299	22
4085099	22
4088099	40
4090099	40
4091099	40
4092000	17
4093000	17
4095000	17
4096000	17
4097000	17
4098000	17
4105001	27
4105005	27
4105006	27
4105007	27
4105008	27
4105009	27
4105010	27
4105014	27
4105015	27
4105016	27
4105017	27
4105018	27
4105021	27
4105302	27
4105304	27
4105305	27
4105306	27

Réf.	Pag.
4105307	27
4105308	27
4105311	27
4105312	27
4105313	27
4105314	27
4105315	27
4105316	27
4105317	27
4105318	27
4105504	27
4105506	27
4105507	27
4105508	27
4105509	27
4105901	30
4105902	30
4105903	30
4105904	30
4105905	30
4105906	30
4105907	30
4156001	25
4156901	25
4159001	25
4159903	25
4160099	17
4160899	17
4165799	16
4167099	16
4172099	16
4425099	21
4435099	21
4445099	21
4500199	20
4501199	20
4502199	20
4503099	20
4504099	20
4505099	20
4506099	20
4507899	20
4520199	48
4521199	48
4522199	48
4523199	48
4524199	48
4525199	48
4551099	48
4552099	10
4554099	10
4555099	10
4556099	10
4557099	10
4558099	10
4559099	9

Réf.	Pag.	Réf.	Pag.	Réf.	Pag.	Réf.	Pag.
4560099	8	03071BFF	51	030R234	58	040EM30	61
4561099	10	03071BGH	51	030R244	58	040EM40	61
4565799	8	03071FC	51	030R255	58	040EM50	61
4570099	38	03071FE	51	03132FA	57	040EM60	61
4571099	38	03071FGH	51	03133FA	57	040EM80	61
4572099	38	0307TFA	51	03134FA	57	040EM100	61
4573099	38	0307TFB	51	03135FA	57	040EP040	62
4600099	21	030E037	52	03170FA	56	040EP050	62
4602099	18	030E047	52	03170FB	56	040EP060	62
4605099	23	030E847	52	03171FA	56	040EP080	62
4620099	13	030F034	53	03171FB	56	042AA40	60
4621099	13	030F044	53	031A02A	59	042AA50	60
4622099	13	030F055	53	031A02B	59	042AA60	60
4623099	13	030M090	55	031A03A	59	042AA80	60
4624099	13	030M091	55	031A85B	59	042AM40	60
4834099	13	030M092	55	031E037	56	042AM50	60
4917131	20	030P071	55	031EM50	56	042AM60	60
00EXG01	62	030P072	55	031F022	58	042AM80	60
00EXN01	62	030PK10	55	031F028	58	04NTM01	69
0302022	53	030PK11	55	031F034	58	04R0100	63
0302028	53	030PK12	55	031F044	58	04R0150	63
0302034	53	030PK13	55	031F055	58	04R0200	63
0302044	53	030PK14	55	031H150	57	04R0250	63
030500A	53	030PK21	55	031H600	57	04R0300	63
030500B	53	030PK22	55	031M003	57	04R1100	63
030500C	53	030PK23	55	031M004	57	04R1150	63
030500D	53	030PK2A	55	031M005	57	04R1200	63
030500E	53	030PK2B	55	031M006	57	04R1250	63
030500O	53	030PK2C	55	031M103	57	04R1300	63
030700O	51	030PK2D	55	031P025	57	04R2100	64
0307001	53	030PK2E	55	031PC71	58	04R2150	64
0307002	53	030PK2F	55	031PC72	58	04R2200	64
0307003	53	030PK2G	55	031PR71	58	04R2250	64
0307004	53	030PK2H	55	031PR72	58	04R2300	64
0307005	53	030P094	55	031R047	56	04R3100	64
0307006	53	030R033	52	031R093	58	04R3150	64
0307007	53	030R034	52	031R193	58	04R3200	64
0307008	53	030R038	52	031RE14	57	04R3250	64
030700A	51	030R047	52	031RE30	57	04R3300	64
030700B	51	030R090	54	031RG91	57	04R4100	63
03070FA	51	030R091	54	031RM50	56	04R4150	63
03070FB	51	030R092	54	040E020	61	04R4200	63
03070FO	51	030R093	54	040E030	61	04R4250	63
03070FP	51	030R120	54	040E040	61	04R4300	63
03070NA	51	030R121	54	040E050	61	06RT0000	62
03070NB	51	030R124	54	040E060	61		
03070NO	51	030R222	58	040E080	61		
03071BFD	51	030R228	58	040E100	61		

Les commandes de lots incomplets ne sont pas acceptées.

Les commandes inférieures à 150 € ne seront pas acceptées.

Jar ne sera en aucun cas tenu pour responsable si un colis est manquant et que cela n'a pas été précisé sur le bon de livraison.

Prix valables sauf erreur d'impression.



MEPLASJAR, S.L.

Pol. Ind. Comarca II, calle A, nº 48

31191 Esparza de Galar (NAVARRA) Spain

Tel. +34 948 240 639 · Fax +34 948 246 052

E-mail: jar@meplasjar.com

www.meplasjar.com

